


TOLDO COFRE para casa EDIFICIO DE MADERA



NEW
NUEVO
NOUVEAU
NOVO



COFRE 250
Forma horizontal



COFRE 275
Forma vertical



SYSTÈME BREVETÉ
PATENTED SYSTEM
SYSTEMA PATENTADO

VENTAJAS :

- Permite la instalación sobre cualquier tipo de superficie
- Múltiples soportes posicionables
- Especialmente diseñado para marco de madera, aislamiento exterior
- Toldo cofre, protección de la lona
- Opción toldo horizontal (250) o vertical (275)
- fácil instalación






COFRE 250



PUNTOS COMUNES

- Caja de aluminio independiente completamente cerrada con opción de LED.
- Cabeza del motor y tornillo de ajuste ajustable con la posibilidad de desmontar el motor lateralmente. Posibilidad de maniobra de seguridad.
- Soporte de brazo independiente para desplazarlos hacia el centro.
- Ajuste de pendiente con bloqueo de brazo en ambas direcciones y ajuste de altura de codo
- Enrolle de lona equilibrado.



- El tamaño horizontal permite muchas aplicaciones.
- Parte superior de la caja extraíble.
- Salida de lona desde arriba
- Soporte de techo




COFRE 275

Hasta 3.00m de salida

Hasta 6.00m de línea

Opción LED

maniobra de seguridad



- Dimensiones verticales.
- Desenrolle desde abajo


Seria SUSPENSIÓN

*La principal ventaja de la sería suspensión:
Son los soportes de montaje independientes brindan
múltiples posibilidades.*


La cantidad de soportes de pared varía según la línea del toldo Cofre (mínimo 4)




Montaje en pared




Permite alinear los soportes a las vigas de un marco de madera



Fácil enganche gracias a los ganchos integrados en el perfil




Fijación



Acabados estándar



RAL 7016 ANTHRACITE
Laquage téflonné



RAL 9010 blanc
Laquage brillant

www.mitjavila.com

MITJAVILA

Para más información :

Nacional España : por tel al 972 52 80 87 o por mail : nacional-es@mitjavila.com
Exportación : por tel al + (34) 972 52 80 33 o por mail : export-es@mitjavila.com