

MITJAVILA



STORE COFFRE 220

- Esthétique moderne
- Montage complet*
- Eclairage intégré
- Lambrequin ajustable
- Structure renforcée





www.mitjavila.com

Dimensions :

Largeur : jusqu'à 6m Maxi

Avancée : jusqu'à 3.5m Maxi



Couleurs Standards



RAL7016-ST
Gris Anthracite



RAL9010
Blanc brillant

Collection de Toile

Tibelly
COLLECTION





Options Manœuvre

Nos manœuvres

Capteur Vibration

Capteur Météo

■ Motorisation interrupteur



■ Motorisation à Télécommande TMS
Automatisme AUTOMOPRO03



■ Motorisation à Télécommande TME-C
Moteur radio sans Automatisme



■ Motorisation Option éclairage LED
Automatisme AUTOMOPRO LIGHT




■ Motorisation Option éclairage LED
Moteur TMSLED




DESIGN MODERNE

Le coffre parfaitement carré, de 22x22 cm est universel, adaptable à toute structure, s'intègre parfaitement dans l'architecture contemporaine. Esthétiquement moderne, l'enjoliveur épuré suit les tendances actuelles.




PROTECTION SOLAIRE

Avec ses dimensions spacieuses, ce store banne offre une couverture étendue pour créer un espace extérieur ombragé et confortable, idéal pour profiter pleinement de votre terrasse.




CONFORT JOUR ET NUIT

Le coffre est conçu pour accueillir un éclairage, tel qu'un ruban LED, utilisable aussi bien lorsque le coffre est ouvert que fermé. De plus, le profil support et pivotant pour orienter la luminosité.




LAMBREQUIN ENROULABLE

Lambrequin enroulable de grande dimension, conçu pour répondre à vos besoins en matière d'ombrage et de protection solaire. Grâce à son système de manœuvre par treuil, contrôle avec précision de votre ombrage extérieur.




INSTALLATION RAPIDE

Le support mural extrudé simplifie la fixation au mur et permet un accrochage rapide du store déjà assemblé. L'installation se fait aisément : le store se monte d'un seul tenant sur deux ou trois supports muraux. Le profil de sous-face est intégré au coffre, il pivote une fois la fixation effectuée.




MONTAGE COMPLET*

Conçu pour être assemblé et installé dans son intégralité, sans nécessiter l'ajout de pièces supplémentaires. Cela signifie que tous les éléments sont pré-assemblés, pas de sous-face ou de profil de finition supplémentaire.




ORIENTATION

Un mécanisme ingénieux intégré dans le support de bras permet d'ajuster l'orientation du store de 5 à 20 degrés en actionnant une vis par bras.




INCLINAISON

Il est possible d'ajuster l'angle d'inclinaison du bras entre la fourche et le coude, ce qui permet de régler précisément l'inclinaison du coude pour garantir une fermeture optimale dans le coffre.



TREUIL TA1/9

Ce store est disponible avec une manœuvre par treuil, ce qui élimine le besoin d'une installation électrique complexe liées au branchement tout en bénéficiant d'une manipulation aisée et pratique.




MANOEUVRE DE SECOURS

Le moteur est équipé d'une manœuvre de secours en cas de coupure de courant, directement accessible sans nécessiter de démontage.




MATERIAUX DURABLES

La structure est conçue pour résister durablement aux conditions environnementales. Aluminium extrudé (support mural, coffre, barre de charge, support de bras, et tube d'enroulement), pièces en fonderie aluminium et visserie en inox A2.



ACCESSIBILITE

Les vis de fixation du moteur et de réglage sont dissimulées entre la joue et l'enjoliveur pour une esthétique irréprochable. Le support moteur est démontable, facilitant son remplacement sans décrocher ni démonter le store.



SUPPORT INDEPENDANT

Le support de bras, indépendant des joues, peut être déplacé vers l'intérieur du store pour renforcer la rigidité des profils et améliorer la tension de la toile sur les grandes dimensions.



SUPPORT CENTRAL

Le support central joue un rôle crucial en renforçant la fixation du coffre au mur, ce qui se traduit par une réduction significative de la flexion du coffre.




FINITION DE QUALITE

Son enroulement par-dessus garantit une tension optimale. Le système comprend également un joint brosse pour dépeussier la toile lors de son enroulement, préservant ainsi sa propreté.



REGLAGE

La barre de charge permet un réglage d'orientation au niveau de la griffe, alignant ainsi tous les profils selon l'orientation du store. Le bouchon de la barre de charge est pourvu d'un guidage, assurant un positionnement précis lors de la fermeture.



MITJAVILA



Fabrication Européenne

Depuis 1970 notre entreprise assure la conception, l'assemblage et la production à partir de 10 unités spécialisées situées dans le sud de l'Europe ce qui est aussi un gage de qualité et de sécurité d'approvisionnement pour tous nos clients.



La note de réparabilité

Toutes nos armatures sont entièrement démontables



100% Aluminium recyclable

Toutes nos armatures sont composés de pièces, composants et profilés en aluminium et sont entièrement démontables et recyclables.



www.mitjavila.com