


PÉRGOLA POLY-TOP RETRÁCTIL





VENTAJAS:

- Nuevos perfiles
- Inclinación de la estructura de 5 a 10 °
- Montaje simplificado
- Apertura y cierre de los paneles gracias al motor tubular con mando a distancia
- Estructura adaptada a los paneles de policarbonato 32mm (translúcidos u opacos) o paneles Thermotop® de 32 mm
- Ancho del panel de hasta 1,20m en policarbonato o 1,50 m en Thermotop®
- Iluminación LED opcional
- Pérgola polivalente: Terraza, patio o cubierta vehículo



MITJAVILA

nacional-es@mitjavila.com

PÉRGOLA POLY-TOP RETRÁCTIL INFORMACIÓN TÉCNICA



Soporte de fijación al suelo: **ST4502** Soporte de fijación al suelo: **ST45**



La nueva pérgola retráctil POLY-TOP es compatible con todos los paneles de 32 mm de espesor, ya sea con placas de policarbonato o placas Thermotop® con el fin de ajustar la luz y temperatura de su terraza de acuerdo a sus necesidades.

RECUERDE! Las placas de policarbonato son susceptibles de oscurecerse en las extremidades debido a su estructura.

Paneles Thermotop disponibles en:

- blanco & blanco (dos caras)
- blanco y antracita (cara interna)

Paneles
policarbonato




Paneles
THERMOTOP®




PÉRGOLA POLY-TOP RETRÁCTIL

INFORMACIÓN TÉCNICA



Apertura 2 paneles 2/3



Apertura intermedia 1 panel 1/3



Cierre total

LED


- Lados de iluminación LED modulables (3 lados máximo)
- Control de iluminación LED centralizada con mando a distancia




ACABADO ESTÁNDAR




RAL 7016 Antracita
Acabado texturado




RAL 9010 blanco
Acabado brillante



PÉRGOLA POLY-TOP RETRÁCTIL



Sistema de motorización de paneles.



Sistema lateral de evacuación de agua.
El canal del primer panel, dirige el agua
hacia los perfiles laterales incluso estando
abiertos.

 **MITJAVILA**

Para más información :

Nacional España : por tel al 972 52 80 87 o por mail : nacional-es@mitjavila.com
Exportación : por tel al + (34) 972 52 80 33 o por mail : export-es@mitjavila.com