


PERGOLA POLY-TOP HORIZON





PLUS PRODUIT :

- Occultation totale et constante
- Plaques thermotop ou de polycarbonate de 32mm légères et résistantes
- Assemblage facile avec système à clipper
- Largeur plaque jusqu'à 1.20 mètres
- Abris multi-usages : abris de voiture, terrasse et jardin
- Evacuation de l'eau grâce aux poutres
- Pieds déportés jusqu'à 50cm
- Poteaux de 115 x 115


 **MITJAVILA**

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com

POLY-TOP HORIZON



Disponible
en version îlot (4 pieds)



DIMENSIONS MAXI D'UTILISATION

Largeur par plaque : 1,2 mètres Max
Largeur entre les poteaux : 6,00 mètres
Avancée maxi : 5,00 mètres
Hauteur des poteaux : 2,50 mètres
Inclinaison fixe 0°
Pente des panneaux 5 cm

INFORMATION TECHNIQUE / TECHNICAL INFORMATION

La nouvelle pergola Horizon Top est compatible avec tous les panneaux d'épaisseur 32mm soit avec des plaques de polycarbonate ou des plaques de thermotop afin d'ajuster au mieux l'ensoleillement de votre terrasse en fonction de vos besoins.



Panneaux Thermotop

Panneaux (Thermotop) disponibles en :



- blanc & blanc (sur les 2 faces)



- Anthracite & blanc (à l'intérieur)





Attention ! les plaques polycarbonate sont susceptibles de noircir à chaque extrémité du fait de leur structure.



Panneaux polycarbonate

Clipper les profils de verrouillage des plaques.




Evacuation de l'eau (drainage)




OPTIONS - ACCESSOIRES



Finition standard de la structure



RAL 7016 ANTHRACITE
Laquage téflonné



RAL 9010 blanc
Laquage brillant

Option éclairage LED

- Nombre de ruban LED modulable (1 bandeau, 3 côtés au total)
- Commande à télécommande centralisée des LED



Habillage latéral




Habillage avec stores
screen coulissants


FIXATION AU SOL



Support de fixation au sol: **ST4502**



Support de fixation au sol **ST45**



MITJAVILA

D900 - Km 7 - B.P.99
66602 RIVESALTES Cedex France
Tél +33 (0)4.68.38.20.00
Fax +33 (0)4.68.38.20.32
mailing@mitjavila.com
www.mitjavila.com