

RECINZIONI



VANTAGGI:

- Prodotto 100% Alluminio
- Facile e veloce da installare
- Sono possibili diversi tipi di installazione
- A scelta tra ponte aperto o chiuso
- Montaggio con palo o su pilastro in calcestruzzo
- Ampia scelta di colori RAL standard
- Dimensione 1,80m max.



 **MITJAVILA**

Email : amministratore@mitjavilaitalia.it
info@mitjavilaitalia.it

RECINZIONE RANCH



Il modulo è riempito con una delle lame **PB06** o **PB09** per una recinzione occultante ottimale. Lunghezza massima 1,80 m da palo a palo



INSTALLAZIONE IN 3 FASI:


- 1 Fissaggio dei pali
- 2 Inserire le lame nell'alloggiamento dei pali
- 3 Fissare il tappo di finitura all'estremità del palo

MODULO AGGIUNTIVO



Grazie ai distanziali speciali è possibile aggiungere altre recinzioni utilizzando le stesse lame

RECINZIONE CON VISTA



Lama **CL07**





La lama **CL07** rimane un compromesso tra la chiusura parziale o totale perché lascia passare l'aria ma rendendo una recinzione oscurata (senza vista).

Lunghezza massima 1,80 m da palo a palo.

INSTALLAZIONE DISTANZIATA

L'opzione di installazione distanziata (all'inglese) utilizzando il profilo CL10 permette di collegarsi direttamente ad una recinzione rigida, usando 2 supporti per ogni montante, sono forniti con tappi superiore e inferiore. Questo profilo consente anche l'installazione a T (3 uscite) per ripartire su tre lati.



INSTALLAZIONE CON STRUTTURA IN CALCESTRUZZO




soporte di montaggio per pilastro **CL09**


Altri tipi di montaggio possibili, con il profilo **CL09** al posto dei pali, è possibile fissare le lame su una struttura in calcestruzzo esistente (recinzione rigida)

INFORMAZIONI TECNICHE


Montaggio Ranch grembiule pieno **PB06** (150)



Montaggio Ranch grembiule con giornot **PB06** (150)




Montaggio Ranch grembiule con giornot **PB09** (100)




■ Installazione palo + piede

■ Palo di installazione da sigillare


Montaggio Ranch grembiule pieno **PB09** (100)



Montaggio con vista **CL07** (136)




ST36 (piede) soporte di fissaggio per pali



COLORE RAL DISPONIBILE



RAL 9010



RAL 1015



RAL 3005



RAL 5014



RAL 6021



RAL 7011



RAL 7016



RAL 7035



RAL 8019



RAL 9005



RAL 9006