


Production énergétique autonome et Réduction de vos consommations **ÉLECTRIQUES**



**Génération autonome
(autoconsommation)**



- Production d'énergie autonome
grâce aux panneaux photovoltaïques



- Raccordement au réseau électrique
de l'habitat pour réduire
la consommation le jour



- Utilisation extérieure pour le jardin
tondeuse, aspirateur, outils du jardin, etc...





- Recharge pour véhicule électrique

PLUS PRODUIT :



- Abri de grande surface utile
- Structure en aluminium
- Panneaux photovoltaïques
- Prise extérieure pour utilisation jardin
- Fixation au sol ou en façade
- Connectique pour distribuer
le flux électrique sur le réseau
de l'Habitat

Abri Voiture Façade

- Avancée **3.42 m**
- Distance entre pieds **2.95 m**
- Longueur hors-tout **6.20 m**
- Fixation façade et sol
- Structure en aluminium
- Panneaux laminés de 5 à 7 mm
panneaux cadrés de 20 à 50 mm
- Réglable de 5 à 30°
- Onduleur ou Micro-onduleur



Support de fixation au sol: **ST34**







Option système
de drainage intégré
aux pieds



Abri Voiture Îlot 1 pente



- Largeur maxi **3.42 m**
- Distance entre pieds **2.95 m**
- Longueur hors-tout **6.20 m**
- Version îlot, 4 ou 6 pieds
- Structure en aluminium
- Panneaux laminés de 5 à 7 mm
panneaux cadrés de 20 à 50 mm
- Angle fixe de 5° ou 15°
- Onduleur ou Micro-onduleur





Abri Voiture Îlot 2 pentes


2,28kWc
modules de 12
panneaux 190wc

- Largeur **3.50 m**
- Distance entre pieds **2.90 m**
- Longueur hors-tout **6.20 m**
- 2 pentes de 4 à 6 pieds
- Structure en aluminium
- Panneaux laminés de 5 à 7 mm
panneaux cadrés de 20 à 50 mm
- Angle fixe de 15°
- Onduleur ou Micro-onduleur



Kit Autoconsommation : principe



Exemple : installation 12 modules 250wc
à Perpignan exposition plein Sud
production annuelle estimée : **3556kWh/an**

Auvent Solaire

Protégez vous du soleil en bénéficiant de son énergie

- Design moderne et épuré
- Armature 100% aluminium
- Modulable
- Pose en paysage uniquement
- Pour panneaux cadrés
- Orientation 30°
- Finition aux choix : Brut ou laqué


RAL Standard



RAL 9010



RAL 7016



MITJAVILA

D900 - Km 7 - B.P.99
66602 RIVESALTES Cedex France
Tél +33 (0)4.68.38.20.00
c.baliget@mitjavila.com
www.mitjavila.com



MITJAVILA