

AUV-TOP



SCHEDA DI MONTAGGIO PENSILINA A TETTO FISSA




minimo 2
persone
1/2 giornata

PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

Strumenti necessari

Opzione di copertura



ATTENZIONE



ATTENZIONE! LEGGERE IL PRESENTE MANUALE D'USO PRIMA DI UTILIZZARE E INSTALLARE IL PRODOTTO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI.

- L'installazione di una tenda da sole deve essere eseguita con cura a causa dei suoi vincoli e richiede un certo livello di abilità:
 - Misurare e livellare i supporti.
 - Forare la parete e il pavimento. Installazione di sigillanti chimici o di fissaggi adeguati.
 - Lavorare in altezza e movimentare carichi pesanti.

Se avete dubbi sulla sicurezza dell'installazione, rivolgetevi a un professionista.

- Il prodotto deve essere installato secondo le regole del mestiere. È necessario un minimo di due persone, con dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiali adeguati. In caso di problemi, rivolgersi a una persona qualificata per questo prodotto.
- Seguire le istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti a un uso improprio! Seguire tutte le avvertenze contenute nelle istruzioni.
- Questo prodotto presenta un rischio di caduta e di gravi lesioni personali. Tutte le fasi di montaggio devono essere seguite alla lettera. Un fissaggio o un'installazione errati potrebbero causare la caduta o la rottura del prodotto. È importante per la sicurezza personale seguire queste istruzioni.
- È severamente vietato salire sui pannelli.
- È severamente vietato arrampicarsi sulla struttura del prodotto.
- È severamente vietato appendersi alla struttura del prodotto.
- È responsabilità dell'installatore fissare il prodotto.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati al prodotto o al suo contenuto da calamità naturali o eventi particolari per qualsiasi prodotto installato in modo non conforme alle raccomandazioni contenute nelle istruzioni di installazione.
- In caso di forti nevicate, rimuovere la neve dal prodotto. Non lasciare mai che la neve si accumuli.

ATTENZIONE, Prima di iniziare l'installazione del prodotto, leggere tutte le istruzioni riportate di seguito. Ne va della vostra sicurezza.

PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE, verificare il contenuto delle confezioni ricevute, se durante questo controllo si notano parti mancanti, contattare al più presto il nostro ufficio tecnico (non montare la struttura se ci sono parti difettose).




Controllare la planarità della parete. In caso di cavità o pareti curve, assicurarsi che le staffe angolari siano saldamente incastrate in posizione per garantire il corretto allineamento.

L'altezza della tenda solare non deve superare i 10 metri.



PENSILINA A TETTO FISSA



S260 18 :
Nb = 2




DIN7991M8x20 + PLP10494
Nb = 2




PPR01
Nb : 2
EBPA42 :
Nb = 1 destra + 1 sinistra



EBPA41 :
Nb = 1 destra + 1 sinistra



Profilo sinistro :
Nb = 1



Profilo destro :
Nb = 1



ISO1458ST4.8x25mm Laccato
Nb = 4



Joint JO49 :
Nb = 1 lunghezza

OPZIONE COPERTURA



CE26M
Nb : 1




Joint JO49 :
Nb = 1 lunghezza




ISO1458ST4.8x20mm Laccato
Nb = 8

1 Segnare la posizione delle parentesi angolari.




2 Indicare.




3 Forare.



4 Montaggio delle staffe a parete.



Adattare il fissaggio al tipo di parete. Fissaggio con viti da $\varnothing 10$ mm. Kit di viti e rondelle non fornito. Per l'installazione con un kit di sigillanti chimici, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto utilizzato.








IMPORTANTE :

Controllare i livelli e l'allineamento delle squadrette prima di continuare l'installazione.

ATTENZIONE,

Un allineamento errato delle staffe o un'installazione non corretta possono causare la caduta della pensilina. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone causati da un montaggio errato.

5 Posa dei profili.




ATTENZIONE,
Assicurarsi che i profili siano correttamente bloccati ai supporti. Rischio di caduta.


6 Montaggio della piastra.

IMPORTANTE :


Opzione coperchio, installare l'opzione dopo l'operazione B di cui sotto. Fare riferimento alle operazioni 8 e 9.




7 Montaggio dei tappi di arresto.




8 Montaggio del profilo di finitura.





9 Finitura.






10 Posa dei giunti.




11 Compilazione del prodotto.



GIUNZIONE CE26



VISTA DETTAGLIATA



Numero	Riferimento	Designazione
1	PPR02	Profilo di supporto della piastra
2	--	Piatto
3	EBPA42	Tappo di finitura
4	PPR01	Profilo del telaio della piastra
5	CE26	Profilo di finitura
6	S210 01	Staffa a parete
7	EQPV10 03	Supporto della tenda da sole
8	EBPA41	Tappo di arresto



ATTENZIONE




- Assicurarsi che il prodotto sia completamente fissato.
- Verificare che la parete sia piana. In caso di pareti cave o curve, spessorare le staffe in modo da allinearle correttamente. Un allineamento errato può causare il malfunzionamento, la rottura o la caduta del prodotto.
- Fare attenzione alle dita durante l'installazione.
- Non modificare il design o la configurazione dell'apparecchiatura senza aver prima consultato il produttore.
- Non utilizzare mai accessori non raccomandati dal produttore. Questi potrebbero creare rischi per l'utente e danneggiare il prodotto. Utilizzare solo parti e accessori originali.
- Se il prodotto deve essere immagazzinato, deve essere conservato al coperto in un ambiente secco e asciutto.
- Non collocare il prodotto in aree soggette a vibrazioni o impulsi.
- Utilizzare i fissaggi corretti per il materiale della facciata e del pavimento. Chiedere consiglio a uno specialista. La ferramenta di fissaggio non viene fornita.
- Non disimballare il prodotto utilizzando strumenti che potrebbero graffiarlo.

USO DEL PRODOTTO :

- Utilizzare questo prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o dalla mancata osservanza delle istruzioni.
- Non appendere nulla al telaio del prodotto. Potrebbe cadere e causare danni materiali e/o lesioni personali.
- Non appendere al telaio del prodotto. Potrebbe cadere e causare danni materiali e/o lesioni personali.
- Non collocare un barbecue sotto il prodotto e non accendere il fuoco nelle vicinanze.

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE :

- Non tentare mai di smontare o riparare il prodotto senza le necessarie qualifiche. Rivolgersi a un professionista per effettuare le riparazioni necessarie.
- Non utilizzare il prodotto se è necessaria una riparazione.
- Controllare frequentemente l'installazione durante l'anno per individuare eventuali squilibri o segni di usura.
- Durante l'anno, controllare tutti i fissaggi a parete e tutte le parti che tengono o fissano il prodotto.
- Pulire il telaio all'inizio e alla fine della stagione. Non utilizzare detergenti.
- Rimuovere frequentemente gli elementi esterni presenti sul prodotto o al suo interno.
- Pulire le piastre 2 o 3 volte all'anno. Fare attenzione a non graffiare le piastre.



AUV-TOP



**SCHEDA DI MONTAGGIO
TENDA DA SOLE A TETTO FISSA**