

PORTAILS
& CLÔTURES

2026



MITJAVILA

TARIF*

**KIT PORTAILS
& CLOTÛRES**



www.mitjavila.com



02/03/2026

Le GROUPE MITJAVILA toujours en faveur de l'ECO CONCEPTION :



DURABLE

Notre objectif premier est de créer des produits durables avec des matériaux résistants aux intempéries. Nous maintenons des normes de qualité élevées tout en restant à l'avant-garde de l'innovation. Tous ces facteurs contribuent à la durabilité globale de nos produits.



RÉPARABLE

Conçus pour être entretenus au fil du temps et réparés le cas échéant, nos produits apportent une véritable solution dans la réduction des coûts à long terme, évitent le gaspillage de matériaux et sont ainsi respectueux de l'environnement. Notre démarche est donc en faveur de l'économie circulaire.



DÉMONTABLE

La démontabilité de nos produits contribue à leur durabilité en facilitant leur entretien. Leur réparation est également facilitée ainsi que le recyclage des composants le cas échéant. La démontabilité de nos produits limite les perturbations potentielles lors des opérations de maintenance.



RECYCLABLE

En mettant l'accent sur la recyclabilité de nos produits démontables, cette approche favorise la protection de l'environnement. Elle diminue la nécessité de puiser dans de nouvelles ressources premières et aide à réduire les déchets, s'inscrivant là aussi dans la démarche d'une économie circulaire.

Nous vous informons que dans le but d'une amélioration constante de nos produits, la société MITJAVILA se réserve le droit de modifier leur composition en cours de saison. Dans ce cas de figure et sur demande, une note explicative vous sera fournie par le bureau d'études.

TARIF H.T Édition du 02.03.2026

Franco de port - France Métropolitaine


Sommaire :

Kit Portail coulissant / Plein	Page 6
Kit Portail coulissant / Mixte	Page 8
Kit Portail double battants / Plein	Page 10
Kit Portail double battants / Brise vue	Page 12
Kit Portail double battants / Mixte	Page 14
Kit Portillon / Plein	Page 16
Kit Portillon / Brise vue	Page 18
Kit Portillon / Mixte	Page 20
Kit Clôture Ranch	Page 24 - 27
Kit Clôture Brise vue	Page 28
KIT Clôture 75	Page 30 - 35
KIT Clôture SOLAIRE	Page 36
INFOS TECHNIQUES & MONTAGES	Page 38 - 47
Bon de commande	Page 48 - 52





Kit Portail Coulissant / Panneau plein



Kit Portail Coulissant / Panneau plein



INSTALLATION EN APPLIQUE



Roulettes anti pincement

Portail en KIT à assembler - Tarif H.T.

Inclus : Kit SLIDEGATE FIRST **TELCO** + Value en Sur Mesure : + 20%

Hauteur* \ Largeur	3000	3500	4000
1542mm	4 452 €	5 160 €	5 215 €
1692mm	4 656 €	5 352 €	5 429 €
1843mm	4 854 €	5 612 €	5 687 €
1993mm	5 111 €	5 921 €	5 998 €

* Hauteur du sol au dessus du portail

Attention ! Ajouter 600mm à la dimension d'ouverture de votre mur.


Option: Kit SLIDEGATE HOME : + 135.00 €

Option: Manuel : - 636.00 €

INFOS


Portail coulissant à panneau plein. Système à poulies sur rail avec profilé à guide sur toute la longueur. Motorisation avec crémaillère et éléments de sécurité (témoin lumineux, capteurs de présence)

FINITIONS



Autre Ral : + 20 %


PPC01 + PPC02




PB0602



Pièces et profils



PPC02



PPC01



PB0602



PPC03



PPC04



EBPPC01



Kit SLIDEGATE FIRST (230V)
ou Kit SLIDEGATE HOME (24V)
voir page 35-36



CHP11



CHP09



CHP12



CHP13




CHP29



CREM1MP (barre de 1m, nombres de barre
fourni en fonction de la dimension du portail)

Kit Portail Coulissant / Panneau mixte



Kit Portail Coulissant / Panneau mixte



INSTALLATION EN APPLIQUE



Portail en KIT à assembler - Tarif H.T.

Inclus : Kit SLIDEGATE FIRST  + Value en Sur Mesure : + 20%

Hauteur* \ Largeur	3000	3500	4000
1594mm	4 525 €	5 240 €	5 294 €
1750mm	4 732 €	5 487 €	5 531 €
1906mm	4 883 €	5 657 €	5 723 €
2062mm	5 087 €	5 900 €	5 967 €

* Hauteur du sol au dessus du portail

Attention ! Ajouter 600mm à la dimension d'ouverture de votre mur.

Option: Kit SLIDEGATE HOME : + 135.00 €


Option: Manuel : - 636.00 €

INFOS

Portail coulissant à panneau plein.
Système à poulies sur rail avec profilé à guide sur toute la longueur.
Motorisation avec crémaillère et éléments de sécurité (témoin lumineux, capteurs de présence)

Roulettes anti pincement

PPC01 + PPC02



PB0602



CL0702



Ral Standard

FINITIONS



Autre Ral : + 20 %

Pièces et profils



Kit SLIDEGATE FIRST (230V)
ou Kit SLIDEGATE HOME (24V)
voir page 35-36

CREM1MP (barre de 1m, nombres de barre
fourni en fonction de la dimension du portail)

Kit Portail double battants / Panneaux pleins



Kit Portail double battants / Panneaux pleins



INSTALLATION EN FAÇADE



INSTALLATION EN TABLEAU SUR MESURE UNIQUEMENT



Portail en KIT à assembler 2 vantaux - Tarif H.T.

Inclus : Kit WINGATE FIRST

+ Value en Sur Mesure : + 20%

Hauteur * \ Largeur	3000	3250	3500	3750	4000
1606mm	4 559 €	4 577 €	4 646 €	4 857 €	5 069 €
1757mm	4 875 €	4 893 €	4 960 €	5 173 €	5 385 €
1907mm	5 212 €	5 238 €	5 305 €	5 529 €	5 755 €
2057mm	5 354 €	5 396 €	5 459 €	5 697 €	5 937 €

* Hauteur du sol au dessus du portail

Option: Kit WINGATE HOME : + 640.00 €

Option: Manuel : - 727.00 €

PPC01 + PPC02



PB0602



Ral Standard

RAL 7016

Téflonné



RAL 9010

Brillant

Autre Ral : + 20 %

INFOS

Portail aluminium double battants avec panneaux pleins, motorisé avec éléments de sécurité. Installation simplifiée grâce aux gonds et crapaudines.

FINITIONS

Pièces et profils




PPC06



PPC02



PPC01




EBPPC02



EBPPC01



PB0602



KIT WINGATE FIRST
MOTEUR A BRAS 230V

voir page 36



PPC05



CHP23



CHP21



CHP22

Kit Portail double battants / Panneaux brise vue



CRAPAUDINE



TÉMOIN LUMINEUX




GOND SUPÉRIEUR



**CENTRALE
DE CONNECTIQUES**



MOTEUR À BRAS



Kit Portail double battants / Panneaux brise vue



INSTALLATION EN APPLIQUE



INSTALLATION EN TABLEAU SUR MESURE UNIQUEMENT



Portail en KIT à assembler 2 vantaux - Tarif H.T.

Inclus : Kit WINGATE FIRST **TELCO**

+ Value en Sur Mesure : + 20%

Hauteur * \ Largeur	3000	3250	3500	3750	4000
1580mm	4 138 €	4 164 €	4 205 €	4 392 €	4 578 €
1730mm	4 564 €	4 593 €	4 634 €	4 819 €	5 007 €
1880mm	4 712 €	4 751 €	4 794 €	4 988 €	5 184 €
2030mm	4 964 €	4 988 €	5 048 €	5 253 €	5 458 €

* Hauteur du sol au dessus du portail

Option: Kit WINGATE HOME : + 640.00 €

Option: Manuel : - 727.00 €

PPC01 + PPC02



CL0702



INFOS

Portail aluminium double battants avec panneaux type brise vue, motorisé avec éléments de sécurité. Installation simplifiée grâce aux gonds et crapaudines.

FINITIONS



Pièces et profils




PPC06



PPC02



PPC01



EBPPC02



EBPPC01



CL0702



KIT WINGATE FIRST
MOTEUR A BRAS 230V
voir page 36



PPC05



CHP23



CHP21



CHP22

Kit Portail double battants / Panneaux mixtes



CRAPAUDINE



TÉMOIN LUMINEUX



GOND SUPÉRIEUR



**CENTRALE
DE CONNECTIQUES**



MOTEUR À BRAS



Kit Portail double battants / Panneaux mixtes



INSTALLATION EN APPLIQUE



INSTALLATION EN TABLEAU SUR MESURE UNIQUEMENT



Portail en KIT à assembler 2 vantaux - Tarif H.T.

Inclus : Kit WINGATE FIRST

+ Value en Sur Mesure : + 20%

Hauteur * \ Largeur	3000	3250	3500	3750	4000
1625mm	4 281 €	4 324 €	4 351 €	4 539 €	4 727 €
1781mm	4 575 €	4 621 €	4 647 €	4 835 €	5 022 €
1937mm	4 729 €	4 759 €	4 805 €	5 001 €	5 200 €
2093mm	4 975 €	5 012 €	5 058 €	5 264 €	5 471 €

* Hauteur du sol au dessus du portail

Option: Kit WINGATE HOME : + 640.00 €
Option: Manuel : - 727.00 €

INFOS

Portail aluminium mixte à double battants motorisé avec éléments de sécurité.

FINITIONS

Ral Standard
 RAL 7016
Téflonné
 RAL 9010 Autre Ral : + 20 %
Brillant



Pièces et profils



Kit Portillons battants / Panneau plein



Kit Portillons battants / Panneau plein



INSTALLATION EN EMBRASURE



Portail en KIT à assembler 1 vantail - Tarif H.T.

+ Value en Sur Mesure : + 20%

Hauteur * \ Largeur	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1414mm	1 117 €	1 193 €	1 283 €	1 313 €	1 446 €	1 462 €	1 506 €
1564mm	1 160 €	1 242 €	1 348 €	1 371 €	1 526 €	1 565 €	1 591 €
1715mm	1 280 €	1 361 €	1 441 €	1 518 €	1 598 €	1 677 €	1 757 €
1865mm	1 336 €	1 415 €	1 494 €	1 572 €	1 652 €	1 732 €	1 810 €
2015mm	1 426 €	1 506 €	1 585 €	1 664 €	1 743 €	1 823 €	1 901 €


* Hauteur du sol au dessus du portail




INFOS

Portillon à panneau plein, fixation avec gonds et poignée avec serrure. Installation facile et rapide.

FINITIONS



Pièces et profils



Kit Portillons battants / Panneau brise vue



Kit Portillons battants / Panneau brise vue



INSTALLATION EN EMBRASURE



Portail en KIT à assembler 1 vantail - Tarif H.T.

+ Value en Sur Mesure : + 20%

Hauteur * \ Largeur	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1407mm	1 014 €	1 071 €	1 140 €	1 169 €	1 270 €	1 285 €	1 314 €
1557mm	1 044 €	1 107 €	1 189 €	1 210 €	1 328 €	1 360 €	1 376 €
1707mm	1 214 €	1 286 €	1 361 €	1 434 €	1 507 €	1 581 €	1 653 €
1857mm	1 255 €	1 329 €	1 401 €	1 478 €	1 550 €	1 623 €	1 696 €
2007mm	1 341 €	1 414 €	1 486 €	1 560 €	1 632 €	1 706 €	1 780 €


* Hauteur du sol au dessus du portail



INFOS

Portillon à panneau plein, fixation avec gonds et poignée avec serrure. Installation facile et rapide.


FINITIONS



Pièces et profils



Kit Portillons battants / Panneau mixte



Kit Portillons battants / Panneau mixte



INSTALLATION EN EMBRASURE



Portail en KIT à assembler 1 vantail - Tarif H.T.

+ Value en Sur Mesure : + 20%

Hauteur * \ Largeur	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1469mm	1 104 €	1 179 €	1 274 €	1 297 €	1 434 €	1 465 €	1 490 €
1625mm	1 136 €	1 215 €	1 319 €	1 358 €	1 490 €	1 516 €	1 554 €
1781mm	1 261 €	1 333 €	1 405 €	1 478 €	1 550 €	1 619 €	1 692 €
1937mm	1 310 €	1 384 €	1 454 €	1 526 €	1 598 €	1 671 €	1 742 €
2093mm	1 394 €	1 466 €	1 537 €	1 610 €	1 682 €	1 755 €	1 826 €


* Hauteur du sol au dessus du portail



INFOS

Portillon à panneau plein, fixation avec gonds et poignée avec serrure. Installation facile et rapide.

FINITIONS




Pièces et profils







Kit Clôture RANCH / Panneau plein



Infos


Clôture traditionnelle avec panneau plein sans aucun vis-à-vis. Montage simplifié grâce aux pieds de fixation.

Assemblage des lames par le haut.

Hauteur maximale 1 715 mm.




Sélection couleurs sablées téflonnées :
+16% sur Armature seule laqué Blanc Ral 9010



+ Value autres Ral : +20%

Pièces et profils

Pose Standard




Pose en applique

Info p.32




Pose entre mur

Info p.32



Kit Clôture RANCH / Panneau plein



Panneau avec lames horizontales fermées (plein)

PB06

+ Value en Sur Mesure : + 20%

KIT RANCH PLEIN LAMES PB06 Prix H.T. Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm

Long. Hors tout en mm >	1911	3731	5551	7371	9191	11011	12831	14651	16471	18291
Nb. Module >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb. lames										
215 mm 1	233 €	420 €	622 €	814 €	1 005 €	1 197 €	1 388 €	1 581 €	1 772 €	1 964 €
365 mm 2	319 €	585 €	881 €	1 158 €	1 429 €	1 704 €	1 978 €	2 252 €	2 526 €	2 801 €
515 mm 3	406 €	746 €	1 138 €	1 496 €	1 851 €	2 209 €	2 566 €	2 922 €	3 280 €	3 636 €
665 mm 4	494 €	912 €	1 398 €	1 836 €	2 274 €	2 715 €	3 154 €	3 593 €	4 031 €	4 470 €
815 mm 5	581 €	1 075 €	1 654 €	2 176 €	2 697 €	3 219 €	3 742 €	4 262 €	4 783 €	5 306 €
965 mm 6	668 €	1 241 €	1 913 €	2 516 €	3 121 €	3 723 €	4 328 €	4 934 €	5 537 €	6 141 €
1115 mm 7	755 €	1 405 €	2 169 €	2 857 €	3 542 €	4 229 €	4 915 €	5 602 €	6 289 €	6 976 €
1265 mm 8	863 €	1 600 €	2 478 €	3 262 €	4 044 €	4 825 €	5 608 €	6 390 €	7 172 €	7 954 €
1415 mm 9	950 €	1 764 €	2 737 €	3 602 €	4 467 €	5 331 €	6 195 €	7 060 €	7 924 €	8 789 €
1565 mm 10	1 035 €	1 928 €	2 995 €	3 941 €	4 888 €	5 835 €	6 784 €	7 731 €	8 677 €	9 623 €
1715 mm 11	1 126 €	2 093 €	3 254 €	4 283 €	5 312 €	6 341 €	7 370 €	8 402 €	9 431 €	10 460 €

à visser ou à sceller 300mm

à sceller 500 mm

Pose en applique +15%



PB09

KIT RANCH PLEIN LAMES PB09 Prix H.T. Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm

Long. Hors tout en mm >	1911	3731	5551	7371	9191	11011	12831	14651	16471	18291
Nb. Module >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb. lames										
165 mm 1	198 €	344 €	502 €	655 €	806 €	959 €	1 112 €	1 266 €	1 418 €	1 569 €
265 mm 2	249 €	445 €	653 €	853 €	1 055 €	1 254 €	1 455 €	1 655 €	1 857 €	2 057 €
365 mm 3	300 €	540 €	801 €	1 051 €	1 298 €	1 544 €	1 793 €	2 041 €	2 290 €	2 537 €
465 mm 4	350 €	634 €	950 €	1 245 €	1 541 €	1 836 €	2 131 €	2 426 €	2 722 €	3 016 €
565 mm 5	399 €	730 €	1 100 €	1 442 €	1 784 €	2 126 €	2 469 €	2 813 €	3 154 €	3 496 €
665 mm 6	451 €	825 €	1 247 €	1 637 €	2 028 €	2 416 €	2 807 €	3 197 €	3 585 €	3 975 €
765 mm 7	502 €	920 €	1 398 €	1 834 €	2 270 €	2 708 €	3 145 €	3 581 €	4 019 €	4 457 €
865 mm 8	552 €	1 016 €	1 544 €	2 029 €	2 513 €	2 998 €	3 482 €	3 968 €	4 452 €	4 937 €
965 mm 9	604 €	1 109 €	1 694 €	2 225 €	2 758 €	3 288 €	3 819 €	4 351 €	4 883 €	5 415 €
1065 mm 10	653 €	1 204 €	1 844 €	2 421 €	2 999 €	3 579 €	4 158 €	4 736 €	5 315 €	5 895 €
1165 mm 11	700 €	1 297 €	1 989 €	2 614 €	3 240 €	3 864 €	4 490 €	5 116 €	5 741 €	6 367 €




ST36 pour scellement



Tous nos produits sont en kit à assembler et visser et recoupable en largeur.

Kit Clôture RANCH / Panneau ajouré



Infos


Clôture traditionnelle avec panneau ajouré. Montage simplifié grâce à la fixation unique des pieds de fixation.

Assemblage des lattes par le haut.

Hauteur maximale 1 790 mm.




Sélection couleurs sablées téflonnées :
+16% sur Armature seule laqué Blanc Ral 9010



+ Value autres Ral : +20%

Pièces et profils

Pose Standard




Pose en applique

Info p.32



Pose entre mur

Info p.32



Kit Clôture RANCH / Panneau ajouré



Panneau avec lames horizontales ajourées

PB06

+ Value en Sur Mesure : + 20%

KIT RANCH PLEIN LAMES PB06 Prix H.T. Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm

Long. Hors tout en mm >	1911	3731	5551	7371	9191	11011	12831	14651	16471	18291
Nb. Module >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb. lames										
215 mm 1	233 €	414 €	620 €	811 €	1 002 €	1 193 €	1 384 €	1 575 €	1 767 €	1 957 €
390 mm 2	328 €	593 €	897 €	1 174 €	1 453 €	1 733 €	2 012 €	2 292 €	2 570 €	2 849 €
565 mm 3	420 €	768 €	1 169 €	1 535 €	1 901 €	2 267 €	2 633 €	2 999 €	3 365 €	3 730 €
740 mm 4	510 €	942 €	1 444 €	1 896 €	2 350 €	2 803 €	3 257 €	3 709 €	4 163 €	4 616 €
915 mm 5	605 €	1 117 €	1 716 €	2 257 €	2 796 €	3 339 €	3 877 €	4 417 €	4 958 €	5 498 €
1090 mm 6	697 €	1 292 €	1 991 €	2 617 €	3 245 €	3 873 €	4 499 €	5 127 €	5 756 €	6 382 €
1265 mm 7	813 €	1 499 €	2 319 €	3 044 €	3 773 €	4 499 €	5 226 €	5 956 €	6 682 €	7 410 €
1440 mm 8	905 €	1 674 €	2 589 €	3 403 €	4 220 €	5 034 €	5 849 €	6 664 €	7 478 €	8 294 €
1615 mm 9	998 €	1 847 €	2 864 €	3 765 €	4 667 €	5 568 €	6 471 €	7 371 €	8 276 €	9 178 €
1790 mm 10	1 091 €	2 022 €	3 136 €	4 125 €	5 115 €	6 105 €	7 095 €	8 084 €	9 071 €	10 060 €

à visser ou à sceller 300mm

à sceller 500 mm

Pose en applique +15%




PB09

KIT RANCH PLEIN LAMES PB09 Prix H.T. Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm

Long. Hors tout en mm >	1911	3731	5551	7371	9191	11011	12831	14651	16471	18291
Nb. Module >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb. lames										
165 mm 1	198 €	350 €	505 €	657 €	811 €	964 €	1 118 €	1 270 €	1 423 €	1 578 €
290 mm 2	254 €	454 €	658 €	859 €	1 061 €	1 266 €	1 466 €	1 669 €	1 870 €	2 073 €
415 mm 3	312 €	560 €	813 €	1 062 €	1 314 €	1 565 €	1 815 €	2 065 €	2 319 €	2 567 €
540 mm 4	368 €	666 €	968 €	1 268 €	1 567 €	1 867 €	2 164 €	2 466 €	2 762 €	3 063 €
665 mm 5	424 €	771 €	1 124 €	1 470 €	1 818 €	2 165 €	2 513 €	2 863 €	3 209 €	3 559 €
790 mm 6	481 €	878 €	1 276 €	1 675 €	2 071 €	2 469 €	2 864 €	3 259 €	3 657 €	4 054 €
915 mm 7	538 €	983 €	1 431 €	1 878 €	2 323 €	2 768 €	3 213 €	3 658 €	4 104 €	4 548 €
1040 mm 8	480 €	1 088 €	1 587 €	2 082 €	2 577 €	3 068 €	3 562 €	4 056 €	4 551 €	5 044 €
1165 mm 9	651 €	1 193 €	1 741 €	2 285 €	2 826 €	3 368 €	3 912 €	4 454 €	4 997 €	5 539 €
1290 mm 10	730 €	1 332 €	1 950 €	2 552 €	3 156 €	3 760 €	4 366 €	4 970 €	5 574 €	6 178 €
1415 mm 11	787 €	1 437 €	2 103 €	2 757 €	3 409 €	4 063 €	4 715 €	5 368 €	6 021 €	6 673 €
1540 mm 12	844 €	1 541 €	2 257 €	2 959 €	3 663 €	4 362 €	5 065 €	5 767 €	6 468 €	7 169 €
1665 mm 13	900 €	1 647 €	2 412 €	3 162 €	3 914 €	4 664 €	5 415 €	6 164 €	6 914 €	7 664 €
1790 mm 14	956 €	1 754 €	2 567 €	3 365 €	4 165 €	4 964 €	5 764 €	6 562 €	7 360 €	8 160 €

Kit Brise vue / Lames ajourées sans visuel




Infos

Clôture traditionnelle ajouré sans visuel, lattes horizontales.


Montage simplifié grâce aux fixations et câles.

Ajouré pour laisser passer la lumière sans aucun vis à vis.

Hauteur maximale 2 109 mm.



Sélection couleurs sablées téflonnées :
+16% sur Armature seule laqué Blanc Ral 9010



+ Value autres Ral : +20%

Pièces et profils

Pose Standard



Pose en applique

Info p.32



Pose entre mur

Info p.32



Kit Brise vue / Lames ajourées sans visuel



Panneau avec lames horizontales brise vue, ajourées sans visuel

CL07

+ Value en Sur Mesure : + 20%
KIT RANCH PLEIN LAMES CL07 Prix H.T. Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm

Long. Hors tout en mm >	1911	3731	5551	7371	9191	11011	12831	14651	16471	18291
Nb. Module >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb. lames										
206 mm 1	212 €	378 €	559 €	728 €	898 €	1 067 €	1 238 €	1 406 €	1 576 €	1 745 €
342 mm 2	279 €	502 €	750 €	983 €	1 213 €	1 445 €	1 676 €	1 907 €	2 138 €	2 369 €
478 mm 3	345 €	624 €	945 €	1 238 €	1 531 €	1 822 €	2 115 €	2 408 €	2 701 €	2 994 €
614 mm 4	410 €	748 €	1 138 €	1 490 €	1 846 €	2 199 €	2 553 €	2 908 €	3 263 €	3 616 €
750 mm 5	478 €	873 €	1 332 €	1 746 €	2 162 €	2 579 €	2 994 €	3 410 €	3 826 €	4 241 €
886 mm 6	543 €	995 €	1 525 €	2 004 €	2 478 €	2 956 €	3 433 €	3 911 €	4 385 €	4 865 €
1022 mm 7	610 €	1 120 €	1 718 €	2 257 €	2 795 €	3 334 €	3 873 €	4 411 €	4 949 €	5 487 €
1157 mm 8	677 €	1 243 €	1 913 €	2 512 €	3 112 €	3 711 €	4 312 €	4 911 €	5 512 €	6 111 €
1293 mm 9	765 €	1 401 €	2 159 €	2 833 €	3 505 €	4 181 €	4 855 €	5 530 €	6 204 €	6 879 €
1429 mm 10	830 €	1 524 €	2 354 €	3 088 €	3 823 €	4 559 €	5 295 €	6 032 €	6 767 €	7 501 €
1565 mm 11	897 €	1 648 €	2 546 €	3 342 €	4 140 €	4 937 €	5 734 €	6 532 €	7 326 €	8 126 €
1701 mm 12	962 €	1 771 €	2 738 €	3 599 €	4 457 €	5 315 €	6 173 €	7 031 €	7 891 €	8 749 €
1837 mm 13	1 028 €	1 896 €	2 931 €	3 853 €	4 773 €	5 692 €	6 614 €	7 532 €	8 451 €	9 372 €
1973 mm 14	1 095 €	2 018 €	3 125 €	4 108 €	5 089 €	6 071 €	7 051 €	8 033 €	9 014 €	9 996 €
2109 mm 15	1 162 €	2 142 €	3 320 €	4 362 €	5 405 €	6 448 €	7 491 €	8 534 €	9 577 €	10 620 €

 à visser ou à sceller 300mm

 à sceller 500 mm




ST36 pour scellement

Pose en applique +15%



Kit Clôture 75 / Panneau plein




Infos


Clôture traditionnelle avec panneau plein sans aucun vis-à-vis. Montage simplifié grâce aux pieds de fixation.

Assemblage des lames par le haut.

Hauteur maximale 1 095 mm.



Sélection couleurs sablées téflonnées :
+16% sur Armature seule laqué Blanc Ral 9010



+ Value autres Ral : +20%


Pièces et profils

Pose Standard



Pose entre mur





Panneau avec lames horizontales fermées (plein)

PB06

+ Value en Sur Mesure : + 20%

KIT PLEIN LAMES PB06 Prix H.T. Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm

Long. Hors tout en mm >	1941	3786	5631	7476	9321	11166	13011	14856	16701	18546
Nb. Module >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb. lames										
195 mm 1	396 €	477 €	684 €	892 €	1 099 €	1 307 €	1 514 €	1 722 €	1 929 €	2 136 €
345 mm 2	503 €	666 €	962 €	1 258 €	1 554 €	1 851 €	2 147 €	2 443 €	2 739 €	3 035 €
495 mm 3	610 €	855 €	1 240 €	1 625 €	2 010 €	2 395 €	2 780 €	3 164 €	3 549 €	3 934 €
645 mm 4	718 €	1 044 €	1 518 €	1 992 €	2 465 €	2 939 €	3 412 €	3 886 €	4 359 €	4 833 €
795 mm 5	825 €	1 234 €	1 796 €	2 358 €	2 920 €	3 483 €	4 045 €	4 607 €	5 170 €	5 732 €
945 mm 6	933 €	1 423 €	2 074 €	2 725 €	3 376 €	4 027 €	4 678 €	5 329 €	5 980 €	6 631 €
1095 mm 7	1 040 €	1 612 €	2 352 €	3 091 €	3 831 €	4 571 €	5 310 €	6 050 €	6 790 €	7 529 €

pose à visser uniquement

PB09

KIT PLEIN LAMES PB09 Prix H.T. Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm


Long. Hors tout en mm >	1941	3786	5631	7476	9321	11166	13011	14856	16701	18546
Nb. Module >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb. lames										
146 mm 1	352 €	392 €	558 €	725 €	892 €	1 059 €	1 225 €	1 392 €	1 559 €	1 726 €
246 mm 2	416 €	502 €	720 €	937 €	1 155 €	1 373 €	1 591 €	1 809 €	2 027 €	2 245 €
346 mm 3	480 €	612 €	881 €	1 150 €	1 419 €	1 688 €	1 957 €	2 226 €	2 495 €	2 764 €
446 mm 4	544 €	722 €	1 042 €	1 362 €	1 682 €	2 003 €	2 323 €	2 643 €	2 963 €	3 283 €
546 mm 5	609 €	832 €	1 203 €	1 575 €	1 946 €	2 317 €	2 689 €	3 060 €	3 431 €	3 802 €
646 mm 6	673 €	942 €	1 365 €	1 787 €	2 209 €	2 632 €	3 054 €	3 477 €	3 899 €	4 322 €
746 mm 7	736 €	1 052 €	1 526 €	1 999 €	2 473 €	2 947 €	3 420 €	3 894 €	4 367 €	4 841 €
846 mm 8	800 €	1 162 €	1 687 €	2 212 €	2 737 €	3 261 €	3 786 €	4 311 €	4 835 €	5 360 €
946 mm 9	865 €	1 273 €	1 848 €	2 424 €	3 000 €	3 576 €	4 152 €	4 728 €	5 303 €	5 879 €
1046 mm 10	929 €	1 383 €	2 010 €	2 637 €	3 264 €	3 891 €	4 517 €	5 144 €	5 771 €	6 398 €

pose à visser uniquement



Tous nos produits sont en kit à assembler et visser et recoupable en largeur.

Kit Clôture 75 / Panneau ajouré




Infos


Clôture traditionnelle avec panneau ajouré.
Montage simplifié grâce à la fixation unique
des pieds de fixation.

Assemblage des lattes par le haut.

Hauteur maximale 1 421 mm.



Sélection couleurs sablées téflonnées :
+16% sur Armature seule laqué Blanc Ral 9010



+ Value autres Ral : +20%

Pièces et profils

Pose Standard



Pose en applique





Panneau avec lames horizontales ajourées

PB06

+ Value en Sur Mesure : + 20%

KIT PLEIN LAMES PB06 Prix H.T. Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm

Long. Hors tout en mm >	1941	3786	5631	7476	9321	11166	13011	14856	16701	18546
Nb. Module >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb. lames										
196 mm 1	394 €	477 €	685 €	892 €	1 100 €	1 307 €	1 515 €	1 722 €	1 930 €	2 137 €
371 mm 2	515 €	679 €	980 €	1 282 €	1 583 €	1 885 €	2 186 €	2 488 €	2 789 €	3 090 €
546 mm 3	636 €	880 €	1 276 €	1 671 €	2 067 €	2 462 €	2 857 €	3 253 €	3 648 €	4 044 €
721 mm 4	755 €	1 082 €	1 571 €	2 061 €	2 550 €	3 039 €	3 529 €	4 018 €	4 507 €	4 997 €
896 mm 5	874 €	1 284 €	1 867 €	2 450 €	3 033 €	3 617 €	4 200 €	4 783 €	5 367 €	5 950 €
1071 mm 6	995 €	1 485 €	2 162 €	2 840 €	3 517 €	4 194 €	4 871 €	5 549 €	6 226 €	6 903 €
1246 mm 7	1 114 €	1 687 €	2 458 €	3 229 €	4 000 €	4 772 €	5 543 €	6 314 €	7 085 €	7 856 €
1421 mm 8	1 235 €	1 889 €	2 754 €	3 619 €	4 484 €	5 349 €	6 214 €	7 079 €	7 944 €	8 809 €

pose à visser uniquement

PB09

KIT PLEIN LAMES PB09 Prix H.T. Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm


Long. Hors tout en mm >	1941	3786	5631	7476	9321	11166	13011	14856	16701	18546
Nb. Module >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb. lames										
141 mm 1	351 €	390 €	557 €	723 €	890 €	1 056 €	1 222 €	1 389 €	1 555 €	1 721 €
266 mm 2	427 €	507 €	726 €	946 €	1 165 €	1 385 €	1 604 €	1 824 €	2 044 €	2 263 €
391 mm 3	504 €	623 €	895 €	1 168 €	1 441 €	1 714 €	1 987 €	2 259 €	2 532 €	2 805 €
516 mm 4	580 €	739 €	1 065 €	1 391 €	1 717 €	2 043 €	2 369 €	2 695 €	3 020 €	3 346 €
641 mm 5	656 €	855 €	1 234 €	1 613 €	1 992 €	2 372 €	2 751 €	3 130 €	3 509 €	3 888 €
766 mm 6	732 €	971 €	1 404 €	1 836 €	2 268 €	2 700 €	3 133 €	3 565 €	3 997 €	4 430 €
891 mm 7	810 €	1 088 €	1 573 €	2 058 €	2 544 €	3 029 €	3 515 €	4 000 €	4 486 €	4 971 €
1016 mm 8	886 €	1 204 €	1 742 €	2 281 €	2 820 €	3 358 €	3 897 €	4 436 €	4 974 €	5 513 €
1141 mm 9	962 €	1 320 €	1 912 €	2 504 €	3 095 €	3 687 €	4 279 €	4 871 €	5 463 €	6 055 €
1266 mm 10	1 038 €	1 436 €	2 081 €	2 726 €	3 371 €	4 016 €	4 661 €	5 306 €	5 951 €	6 596 €
1391 mm 11	1 115 €	1 552 €	2 251 €	2 949 €	3 647 €	4 345 €	5 043 €	5 741 €	6 440 €	7 138 €

pose à visser uniquement



Tous nos produits sont en kit à assembler et visser et recoupable en largeur.

CLOTURE 75 Kit Brise vue / Lames ajourées sans visuel




Infos

Clôture traditionnelle ajouré sans visuel, lattes horizontales.


Montage simplifié grâce aux fixations et câles.

Ajouré pour laisser passer la lumière sans aucun vis à vis.

Hauteur maximale 1410 mm.




Sélection couleurs sablées téflonnées :
+16% sur Armature seule laqué Blanc Ral 9010



+ Value autres Ral : +20%

Pièces et profils





Panneau avec lames horizontales brise vue, ajourées sans visuel

CLOTURE 75 Brise vue


+ Value en Sur Mesure : + 20%

KIT CLOTURE 75 Brise vue LAMES CL07 Prix H.T.


Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm

Long. Hors tout en mm >	1941	3786	5631	7476	9321	11166	13011	14856	16701	18546
Nb. Module >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb. lames										
186 mm 1	382 €	439 €	628 €	817 €	1 006 €	1 195 €	1 384 €	1 573 €	1 762 €	1 951 €
322 mm 2	470 €	584 €	840 €	1 097 €	1 353 €	1 609 €	1 865 €	2 121 €	2 378 €	2 634 €
458 mm 3	557 €	729 €	1 053 €	1 376 €	1 700 €	2 023 €	2 347 €	2 670 €	2 994 €	3 317 €
594 mm 4	645 €	875 €	1 265 €	1 656 €	2 047 €	2 437 €	2 828 €	3 219 €	3 609 €	4 000 €
730 mm 5	733 €	1 020 €	1 478 €	1 936 €	2 394 €	2 851 €	3 309 €	3 767 €	4 225 €	4 683 €
866 mm 6	821 €	1 165 €	1 690 €	2 215 €	2 740 €	3 266 €	3 791 €	4 316 €	4 841 €	5 366 €
1002 mm 7	908 €	1 310 €	1 903 €	2 495 €	3 087 €	3 680 €	4 272 €	4 865 €	5 457 €	6 049 €
1138 mm 8	997 €	1 455 €	2 115 €	2 775 €	3 434 €	4 094 €	4 754 €	5 413 €	6 073 €	6 733 €
1274 mm 9	1 085 €	1 601 €	2 327 €	3 054 €	3 781 €	4 508 €	5 235 €	5 962 €	6 689 €	7 416 €
1410 mm 10	1 172 €	1 746 €	2 540 €	3 334 €	4 128 €	4 922 €	5 716 €	6 511 €	7 305 €	8 099 €

pose à visser uniquement



CLOTURE 75 Kit SOLAIRE ou Brise vue




Infos


Clôture traditionnelle ajouré sans visuel, lattes horizontales.
Montage simplifié grâce aux fixations et câles.

Ajouré pour laisser passer la lumière sans aucun vis à vis.

Hauteur Unique 1 176 mm.



Sélection couleurs sablées téflonnées :
+16% sur Armature seule laqué Blanc Ral 9010



+ Value autres Ral : +20%

Pièces et profils

Pose Standard



Pose entre mur



Tous nos produits sont en kit à assembler et visser et recoupable en largeur.



Panneaux solaires

CLOTURE 75 SOLAIRE

Prix H.T. Livraison par Kit

Long. Hors tout en mm >		2102	4107	6112	8117	10122	12127	14132	16137	18142	20147
Nb. Module >		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb.lames	Armature	678 €	1 101 €	1 523 €	2 046 €	2 468 €	2 890 €	3 413 €	3 836 €	4 258 €	4 781 €
1176 mm 8	Complet	1 947 €	2 776 €	4 523 €	5 452 €	7 201 €	9 091 €	10 940 €	11 769 €	13 418 €	14 347 €
	Puissance	500 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W	3 500 W	4 000 W	4 500 W	5 000 W

Panneaux = 1950 x 1334 x 30 mm - 500w Fullblack Chemin de câble inclus

pose à visser uniquement



Lames horizontales brise vue

CLOTURE 75 Brise vue

+ Value en Sur Mesure : + 20%



Prix H.T. Livraison par Kit - Longueur de lame standard 1800mm

Long. Hors tout en mm >		1941	3786	5631	7476	9321	11166	13011	14856	16701	18546
Nb. Module >		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb. de pieds >		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur Nb.lames											
1176 mm 8		817 €	1 470 €	2 122 €	2 775 €	3 428 €	4 081 €	4 734 €	5 386 €	6 039 €	6 692 €

pose à visser uniquement


Pour calculer le tarif H.T. total pour une clôture mixte (Clôture 75 Solaire + Clôture 75 Brise Vue) :

1. Déterminer le prix total des modules en Clôture 75 Solaire.
2. Déterminer le prix total des modules en Clôture 75 Brise Vue
3. Additionner les deux valeurs



Tarifs pièces détachées / Clôtures Aluminium

Clôture Ranch - Panneau plein / Ajouré



Références	Unitaire		Conditionné				
	Brut	Laqué RAL Standard	Brut	Laqué RAL Standard	Unité	Cond.	Long Dispo ML
EB70X70	12,22 €	12,42 €	9,77 €	9,93 €	U	50	
ST3603A	21,79 €	26,21 €	17,33 €	20,99 €	U	20	
EBMC14	14,81 €	15,05 €	11,86 €	12,04 €	U	100	
EBMC15	11,03 €	12,31 €	8,82 €	9,84 €	U	100	
EBMC1502	12,26 €	13,56 €	9,81 €	10,84 €	U	100	
EBMC16	21,36 €	25,01 €	17,08 €	20,00 €	U	100	
CL08	6,88 €	7,30 €	5,49 €	5,83 €	MI	35	6,00
CL08M25	1,61 €	1,80 €	1,24 €	1,40 €	U	200	
CL08M29	1,61 €	1,80 €	1,24 €	1,40 €	U	200	
CL06C	60,28 €	62,06 €	48,23 €	49,63 €	MI	16	6,00
PB06	45,12 €	45,76 €	36,09 €	36,60 €	MI	9	5,60
PB09	24,98 €	25,73 €	19,98 €	20,60 €	MI	16	6,00
CL05	49,56 €	51,21 €	39,64 €	40,97 €	MI	16	6,00
CL09	34,48 €	35,35 €	27,58 €	28,29 €	MI	32	6,00
CL10	60,58 €	62,70 €	48,46 €	50,18 €	MI	16	6,00
ST54	13,42 €	14,70 €	10,61 €	11,74 €	U	50	

Brise vue - Lames paysage ajourées sans visuel



Références	Unitaire		Conditionné				
	Brut	Laqué RAL Standard	Brut	Laqué RAL Standard	Unité	Cond.	Long Dispo ML
EB70X70	12,22 €	12,42 €	9,77 €	9,93 €	U	50	
ST3603A	21,79 €	26,21 €	17,33 €	20,99 €	U	20	
EBMC14	14,81 €	15,05 €	11,86 €	12,04 €	U	100	
EBMC12P	1,10 €	- €	0,87 €	- €	U	100	
EBMC13P	1,20 €	- €	0,90 €	- €	U	100	
EBMC15	11,03 €	12,31 €	8,82 €	9,84 €	U	100	
EBMC1502	12,26 €	13,56 €	9,81 €	10,84 €	U	100	
EBMC16	21,36 €	25,01 €	17,08 €	20,00 €	U	100	
CL05	49,56 €	51,21 €	39,64 €	40,97 €	MI	16	6,00
CL08	6,88 €	7,30 €	5,49 €	5,83 €	MI	35	6,00
CL07	31,02 €	32,05 €	24,79 €	25,63 €	MI	24	5,60
CL06B	30,29 €	31,51 €	27,26 €	28,36 €	MI	16	6,00
CL09	34,48 €	35,35 €	27,58 €	28,29 €	MI	16	6,00
CL10	60,58 €	62,70 €	48,46 €	50,18 €	MI	16	6,00
ST54	13,42 €	14,70 €	10,61 €	11,74 €	U	50	





POSE EN APPLIQUE

L'option pose en applique (à l'anglaise) à l'aide du profilé **CL10** permet de fixer directement sur une clôture en dur, à l'aide de 2 supports par poteau, des bouchons haut et bas sont prévus.




POSE DE 3 CLOTURES AVEC UN SEUL POTEAU D'ANGLE

Le profilé **CL10** permet également la pose en **T** (3 départs) pour repartir sur 3 côtés.



Poteau **CL10**



POSE AVEC PILIER BÉTON




Support de fixation pour pilier **CL09**

Autre montage possible, avec le profilé **CL09** à la place des poteaux, il est possible de fixer les lames sur un pilier béton existant (clôture en dur)

Installation poteau + pied


Installation poteau à sceller

Assemblage Ranch tablier plein **PB06** (150)




Nbr. de Lames	Hauteur H.T
3	515
4	665
5	815
6	965
7	1115
8	1265
9	1415
10	1565
11	1715

Assemblage Ranch tablier ajouré **PB06** (150)




Nbr. de Lames	Hauteur H.T
3	565
4	740
5	915
6	1090
7	1265
8	1440
9	1615
10	1790

Assemblage Ranch tablier ajouré **PB09** (100)




Nbr. de Lames	Hauteur H.T	CL06B ou CL05
4	540	535
5	665	660
6	790	785
7	915	910
8	1040	1035
9	1165	1160
10	1290	1285
11	1415	1410
12	1540	1535
13	1665	1660
14	1790	1785

Assemblage Ranch tablier plein **PB09** (100)




Nbr. de Lames	Hauteur H.T	CL06B ou CL05
5	565	560
6	665	660
7	765	760
8	865	860
9	965	960
10	1065	1060
11	1165	1160

Assemblage Brise vue **CL07** (136)



Nbr. de Lames	Hauteur H.T	CL06B ou CL05
3	478	473
4	614	609
5	750	745
6	886	881
7	1022	1017
8	1157	1152
9	1293	1288
10	1429	1424
11	1565	1560
12	1701	1696
13	1837	1832

ST3603A (pied) support de fixation pour poteau de clôture



Kit Moteur / Slidegate first (230 V)



SOLUTION IDÉALE POUR PORTAILS COULISSANTS
RÉSIDENTIELS **600KG.**





INNOVANT, RÉSISTANT ET FIABLE.

Le soin apporté à la conception assure une précision maximale,
l'adaptabilité à chaque condition et fiabilité dans le temps.

Tous les arbres de transmission sont montés sur roulements, avec
un assemblage modulaire.

SLIDEGATE est fabriqué pour être pratique à installer et pour garantir
une fiabilité maximale dans le temps, même en conditions critiques.
Développé pour assurer le maximum de sécurité et pour respecter
les règles en vigueur concernant les forces d'impact.



600 kg maxi

Pas d'arrêt d'obstacle.

COMPOSITION DU PACK



Moteur

Électronique
AUTOMO-SGATE
intégrée



Contre-plaque



Photocellules
extérieures,
Avec petits
accessoires
pour montage
professionnel



Clignotant 230V
FIX



Crémaillière
en nylon
20x28x1000
mm avec âme
en acier, ailettes
de fixation et
gamme de vis



Radiocommande
rolling code 4Ch
433,92 MHz

PACK 230V

1

1


1

1


4

2


MOTRISATION



ENCOMBREMENT



INSTALLATION ET POSITIONNEMENT DE LA CONTRE PLAQUE



Kit Moteur / Slidegate home (24 V)



SOLUTION IDÉALE POUR PORTAILS COULISSANTS
RÉSIDENTIELS 700KG.




INNOVANT, RÉSISTANT ET FIABLE.

Le soin apporté à la conception assure une précision maximale, l'adaptabilité à chaque condition et fiabilité dans le temps.

Tous les arbres de transmission sont montés sur roulements, avec un assemblage modulaire.

SLIDEGATE est fabriqué pour être pratique à installer et pour garantir une fiabilité maximale dans le temps, même en conditions critiques.

Développé pour assurer le maximum de sécurité et pour respecter les règles en vigueur concernant les forces d'impact.



700 kg maxi

Avec arrêt d'obstacle.

COMPOSITION DU PACK



Moteur
Électronique
AUTOMO-SGATE
intégrée



Contre-plaque



Photocellules
extérieures,
Avec petits
accessoires
pour montage
professionnel



Clignotant 24V



Crémaillère
en nylon
20x28x1000
mm avec âme
en acier, ailettes
de fixation et
gamme de vis



Carte chargeur
de batteries de
secours 24V
embrochable
avec contrôle
électronique de
la charge



Kit batteries de
secours.
2 batteries
1.3Ah



Radiocommande
rolling code 4Ch
433,92 MHz

PACK 24V

1

1

1

1


4

1


1

2


LE SCHÉMA INDIQUE LES ACCESSOIRES
CONSEILLÉS LORS DE L'INSTALLATION D'UNE
MOTORISATION



ENCOMBREMENT



INSTALLATION E POSITIONNEMENT DE CONTRE PLAQUE



Caractéristiques / Slidegate first home

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

		SLIDEGATE FIRST 600	SLIDEGATE HOME 24 V 700
Poids maximum du portail	kg	600	700
Alimentation secteur		230Vac 50Hz	230Vac 50Hz
Tension moteur		230Vac 50Hz	24Vdc
Absorption moteur	A	1,3	3,5
Condensateur	µF	12,5	-
Vitesse	m/min	12	13
Puissance maximum consommée	W	270	75
Force de poussée	N	500	600
Manœuvre manuelle		poignée de déverrouillage à clé	poignée de déverrouillage à clé
Interface de programmation		3 boutons Ecran LCD 3 caractères	3 boutons Ecran LCD 3 caractères
Conditions climatiques d'utilisation	°C	-20...+60	-20...+60
Fréquence radio TELCO	MHz	433.92	433.92
Émetteurs mémorisables	N°	1000	1000
Service	%	30	100
Cycles journaliers conseillés	n°	200	400
Cycles consécutifs garantis	n°	10	50
Degré de protection	IP	44	44
Testé sur		60 000 cycles	60 000 cycles

Centrale de commande

AUTOMO-SGATE 230

AUTOMO-SGATE 24

CONNEXIONS

Entrée sécurité barre palpeuse, on peut sélectionner deux types de palpeuses:		Compatible barre palpeuse mécanique avec contact normalement fermé ou barre palpeuse résistive 8k2	Compatible barre palpeuse mécanique avec contact normalement fermé ou barre palpeuse résistive 8k2
Entrée sécurité programmable	Type	Contact sec: NF	Contact sec: NF
	Compatibilité	Cellules photoélectriques TX/RX - Cellule Reflex - Barre palpeuse contact sec	Cellules photoélectriques TX/RX - Cellule Reflex - Barre palpeuse contact sec
Entrée commande filaire		Contact sec: NO	Contact sec: NO
Sortie éclairage déporté		230 Vac - 100 W	24 Vac 25 W
Sortie alimentation 24V pilotée		Oui: pour autotest possible cellules photoélectriques TX / RX et barre palpeuse	Oui: pour autotest possible cellules photoélectriques TX / RX et barre palpeuse
Sortie alimentation accessoires		24Vdc 4W maxi	24Vdc 5W maxi
Entrée antenne déportée		Oui	Oui
Entrée batterie de secours		-	Oui

FONCTIONNEMENT


Pilotage indépendant de l'éclairage déporté		Oui	Oui
Temporisation d'éclairage (mouvement)		Programmable: 0 s à 900 s	Programmable: 0 s à 900 s
Pré clignotement avant mouvement		Programmable: 0 s (désactivé) à 10 s	Programmable: 0 s (désactivé) à 10 s
Mode fermeture automatique		oui: temporisation de refermeture programmable de 0 s (désactivé) à 900 s	oui: temporisation de refermeture programmable de 0 s (désactivé) à 900 s
Fonctionnement entrée de sécurité	En fermeture	Programmable	Programmable
	En ouverture	Programmable	Programmable
Sensibilité sur obstacle (0 = désactivé)		Programmable: 0% à 100%	Programmable: 0% à 100%
Vitesse normale		-	Programmable: 50% à 100%
Vitesse d'accostage		Programmable: lent - rapide	Programmable: 10% à 100%
Force moteur (couple)		Programmable: 10% à 100%	-
Amplitude ralentissement		Programmable: 0% à 100%	Programmable: 0% à 100%
Commande ouverture partielle		Programmable: 1% à 100% pourcentage de la course	Programmable: 1% à 100% pourcentage de la course
Démarrage progressif		Oui	Oui

Kit Moteur / Wingate first (230 V)



ÉLÉGANCE ET FONCTIONNALITÉ EN MOUVEMENT.

Les engrenages métalliques et la linéarité de sa forme font de ce motoréducteur l'union parfaite entre esthétique et technologie. Technologie mécanique de pointe, résistante et très performante, combinée avec une électronique intégrée compatible avec la gamme des centrales de commande **AUTOMO** (AUTOMO-WGATE) et avec un nombre sans précédent des fonctionnalités.





PRATIQUE DÉVERROUILLAGE AVEC CLÉ, PRÉSENT SUR SUR LES DEUX CÔTÉS DU MOTEUR.



FIABLE: FABRIQUÉ AVEC DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ, ENGRANAGES EN MÉTAL.



FIN DE COURSE MÉCANIQUE DE FERMETURE



COMPOSITION DU PACK



Moteur
Étriers de
fixation
comprise dans
le pack



AUTOMO-WGATE 230V.
Centrale de
commande
230V pour
portails avec 1
ou 2 vantaux.
Transformateur
intégré



Clignotant 230V
FIX



Photocellule
extérieure,
Avec petits
accessoires
pour montage
professionnel



Radiocommande
rolling code 4Ch
433,92 MHz

2


1

1


1

2

LE SCHÉMA INDIQUE LES ACCESSOIRES CONSEILLÉS LORS DE L'INSTALLATION D'UNE MOTORISATION




IMPLANTATION C₀



$A = B = C_0$ (course utilisable)
 $C_0 =$ (course max disponible) = 400 mm

ENCOMBREMENT



Caractéristiques / Wingate first (230 V)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

		WINGATE FIRST 230 V
Poids maximum du portail	kg	250
Largeur maximal du battant	m	3
Alimentation secteur		230 Vac - 50Hz
Tension moteur		230 Vac - 50Hz
Absorption moteur	A	1
Condensateur	µF	10
Temps d'ouverture à 90°	sec	15
Puissance maximum consommée	W	200
Force de poussée	N	2000
Conditions climatiques d'utilisation	°C	-20...+60
Frequence radio TELCO	MHz	433.92
Émetteurs mémorisables	N°	1000
Service	%	50
Cycles journaliers conseillés	n°	100
Degré de protection	IP	55
Testé sur		50.000

Centrale de commande

AUTOMO-WGATE 230

CONNEXIONS

Entrée sécurité barre palpeuse, on peut sélectionner deux type de palpeuses:		Compatible barre palpeuse mécanique avec contact normalement fermé ou barre palpeuse résistive 8k2
Entrée sécurité programmable	Type	Contact sec: NF
	Compatibilité	Cellules photoélectriques TX/RX - Barre palpeuse contact sec
Entrée commande filaire		Contact sec: NO
Sortie éclairage déporté		230 Vac 100 W
Sortie alimentation 24V pilotée		Oui: pour autotest possible cellules photoélectriques TX / RX et barre palpeuse
Sortie alimentation accessoires		24Vac 9W
Sortie serrure électrique		Oui: 12Vac 15VA
Entrée antenne déportée		Oui
Entrée batterie de secours		-

FONCTIONNEMENT

Nombre des moteurs		Programmable: 1 moteur / 2 moteurs
Pilotage indépendant de l'éclairage déporté		Oui
Temporisation d'éclairage (mouvement)		Programmable: 0 s à 900 s
Pré clignotement avant mouvement		Programmable: 0 s (désactivé) à 10 s
Mode fermeture automatique		oui: temporisation de refermeture programmable de 0 s (désactivé) à 900 s
Fonctionnement entrée de sécurité	En fermeture	Programmable
	En ouverture	Programmable
Sensibilité sur obstacle (0 = désactivé)		Programmable: 0% à 100%
Vitesse normale (ouverture et fermeture)		-
Vitesse en décélération		Programmable: lent - rapide
Force moteur (couple à régime)		Programmable: 10% à 100%
Amplitude ralentissement		Programmable: 0% à 100% pourcentage de la course
Commande ouverture partielle		Programmable: 1% à 100% pourcentage de la course
Coup de bélier - libération serrure électrique		Programmable: actif - inactif
Comportement après black out		Programmable: stop - fermeture
Decalage vantaux		Programmable
Démarrage progressif		Oui

BON DE COMMANDE PORTAIL BATTANT

Date:

Nom du client :

Adresse

.....

.....

.....

N° Tél domicile :

N° Tél bureau :

Lieu de livraison :

.....

.....

.....

Délai de livraison souhaité :

Référence chantier :

SYSTEME

☐ PLEIN



☐ AJOURÉ



☐ MIXTE



DIMENSION EN MILLIMETRE



☐ Pose en façade



☐ Pose en Tableau



Largeur (Voir dimension du Kit):

mm

Hauteur (Voir dimension du Kit) :

mm

MOTORISATION

☐ Kit SLIDEGATE FIRST

☐ Kit SLIDEGATE HOME

POSITION MOTORISATION

☐ Droite - vue de l'intérieur ouverture vers la Droite

☐ Gauche - vue de l'intérieur ouverture vers la Gauche

AUTRES COMMENTAIRES

RAL FINITION

☐ RAL 7016 ST ☐ RAL 9010

BON ACCORD POUR COMMANDE

Fait le :

A :

Signature:

BON DE COMMANDE PORTAIL COULISSANT

Date:

Lieu de livraison :
.....
.....
.....

Délai de livraison souhaité :

Référence chantier :

Nom du client :

Adresse

.....

.....

.....

.....

N° Tél domicile :

N° Tél bureau :

SYSTEME

☐ PLEIN




☐ AJOURÉ



☐ MIXTE



DIMENSION EN MILLIMETRE



Pose en façade



Largeur (Voir dimension du Kit):

mm

Hauteur (Voir dimension du Kit):

mm

MOTORISATION

☐ Kit SLIDEGATE FIRST

☐ Kit SLIDEGATE HOME

POSITION MOTORISATION

☐ Droite - vue de l'intérieur ouverture vers la Droite

☐ Gauche - vue de l'intérieur ouverture vers la Gauche

AUTRES COMMENTAIRES

RAL FINITION

☐ RAL 7016 ST ☐ RAL 9010

BON ACCORD POUR COMMANDE

Fait le :

A :

Signature:

BON DE COMMANDE PORTAIL PORTILLON

Date:

Lieu de livraison :
.....
.....
.....

Délai de livraison souhaité :

Référence chantier :

Nom du client :

Adresse
.....
.....
.....

N° Tél domicile :

N° Tél bureau :

SYSTEME

☐ PLEIN




☐ AJOURÉ



☐ MIXTE



DIMENSION EN MILLIMETRE



Largeur (Voir dimension du Kit): mm

Hauteur (Voir dimension du Kit): mm

POSITIONNEMENT DE FIXATION

- ☐ Droite - vue de l'intérieur ouverture vers la Droite
☐ Gauche - vue de l'intérieur ouverture vers la Gauche

RAL FINITION

☐ RAL 7016 ST ☐ RAL 9010

AUTRES COMMENTAIRES

BON ACCORD POUR COMMANDE

Fait le :

A :

Signature:

BON DE COMMANDE CLÔTURE

Date:

Référence chantier :

Lieu de livraison :

.....

Délai de livraison souhaité :

Nom du client :

Adresse

.....

.....

.....

N° Tél domicile :

N° Tél bureau :

TYPE DE CLÔTURE

☐ Plein

☐ PB06

H. Maxi 1715mm

☐ PB09

H. Maxi 1165mm



☐ Ajouré

☐ PB06

H. Maxi 1790mm

☐ PB09

H. Maxi 1790mm



☐ Brise Vue

☐ CL07

H. Maxi 2109mm



Information : scellement de 500mm obligatoire pour les hauteurs supérieures à 1200mm.

FIXATION

☐ Platine à visser ST3603


☐ Scellement 300mm

Option Jusqu'à H. 1200mm

☐ Scellement 500mm

Supérieur à H. 1200mm


POSE ENTRE PILIER - CL09



(H) :
Hauteur sous chapeau.


(L) : RAL :

POSE SANS PILIER - CL06C



(H) : (L) : RAL :

POSE AVEC POTEAU D'ANGLE




Dimensions :
 (H) :
 Hauteur sous chapeau.

(L1) :

(L2) :

Coloris :

RAL :



Dimensions :

(H) :
 Hauteur sous chapeau.

(L1) :

(L2) :

(L3) :

Coloris :

RAL :

BON POUR ACCORD POUR COMMANDE :

Fait le : A :

Signature:

BON DE COMMANDE CLÔTURE POSE APPLIQUÉ

Date:

Référence chantier :

Lieu de livraison :

Délai de livraison souhaité :

Nom du client :

Adresse

N° Tél domicile :

N° Tél bureau :

TYPE DE CLÔTURE


☐ Plein.

☐ PB06

H. Maxi 1115mm

☐ PB09

H. Maxi 1165mm




☐ Ajouré.

☐ PB06

H. Maxi 1090mm

☐ PB09


H. Maxi 1165mm




☐ Brise Vue

☐ CL07

H. Maxi 1157mm



SANS ANGLE




Dimensions :

(H) :

(L1) :

AVEC 1 ANGLE



Dimensions :

(H) :


(L1) :

(L2) :

Coloris :

RAL :

AVEC 2 ANGLES



Dimensions :

(H) :

(L1) :

(L2) :

(L3) :

Coloris :

RAL :

BON POUR ACCORD POUR COMMANDE :

Fait le : A :

Signature:

Note

A large rectangular area with a light beige background and a dark blue border. The area is filled with horizontal dotted lines for writing.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions Générales de Vente

Article 1 - Objet et champ d'application

1.1 Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de la Société MITJAVILA.

1.2 Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits par la Société sauf accord spécifique préalable à la commande convenue par écrit entre les parties. En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par la Société à l'acquiescer. 1.3 Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

Article 2. Propriété intellectuelle.

2.1 Tous les dessins, modèles, plans, devis, photographies et documents de toute nature remis ou envoyés à la demande du client demeurent la propriété exclusive de la Société, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle leur étant affiliés. Le client s'engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de la propriété industrielle ou intellectuelle de la Société et s'engage à ne pas les divulguer aux tiers sans autorisation écrite de la société. Ces mêmes documents peuvent être modifiés sans préavis, ceci dans un but d'amélioration constante des produits de la Société. 2.2 Le client déclare ainsi reconnaître que toute contrefaçon pourra être sanctionnée par des condamnations pécuniaires et/ou civiles à la discrétion de la société.

Article 3 – Commandes

3.1 Définition

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs, et accepté par la Société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. Dès réception de la commande, celle-ci présente un caractère irrévocable.

3.2 Modification

3.2.1 Nos productions étant fabriquées sur mesure, nous ne pouvons accepter d'annulation d'ordre en cours d'exécution. Les commandes transmises à la Société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part.

3.2.2 Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par la Société, que si la demande est faite par écrit y compris, télécopie ou courrier électronique. Aucune modification ou annulation de commande ne pourra être prise en compte passé le délai de 48h après réception de la confirmation de commande. En cas de modification de la commande par le client, la Société sera déliée des délais convenus pour son exécution.

Article 4. Tarif - Prix

4.1 Nos prix sont indiqués en euros hors taxes.

4.2 Le client ne peut, sous prétexte de réclamation formulée par lui, retenir tout ou partie des sommes dues à la Société, ni opérer de compensation. Le paiement des produits s'effectue comptant sans escompte.

4.3 Pour tous les produits expédiés hors Union Européenne et/ou DOM-TOM, le prix est calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles dans certains cas. Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort de la Société. Ils seront à la charge de l'acheteur et relèvent de sa responsabilité (déclarations, paiement aux autorités compétentes, etc.). Notre Société invite à ce titre l'acheteur à se renseigner sur ces aspects auprès des autorités locales correspondantes. La Société se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l'avenir.

4.3 Modification du prix :

4.3.1 En raison des fluctuations de prix de certaines matières premières et eu égard à la fabrication sur mesure des produits, la Société s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment, notre barème ne constituant qu'une base d'indication des prix. Toutefois, elle s'engage à établir les factures au jour de l'expédition, et ne révisera pas les prestations et marchandises déjà facturées. A défaut de contestation immédiate du client sur les nouveaux tarifs, ceux-ci sont réputés avoir été définitivement et irrévocablement acceptés par le client.

4.3.2 Les nouveaux tarifs s'entendent toujours hors taxes.

Article 5 - Modalité de Paiement

5.1 Les prix du présent barème sont établis pour règlement :

- à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, par L.C.R. magnétique : la Société se réserve le droit de réduire le délai de paiement en fonction des informations financières du client.

- tout autre mode de paiement devra faire l'objet d'un accord préalable de notre part.

5.2 Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 10% du montant global de la facture, le solde devant être payé à réception des marchandises.

5.3 Dans le cas où un client passe une commande à notre Société, sans avoir procédé au paiement de la ou des commandes précédentes, notre Société pourra refuser la commande et ne pas livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

5.4 Paiement comptant

Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont, compte tenu du fait que le client présente les garanties financières suffisantes, et qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation. Aussi, si la Société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, la Société peut subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture, par le client, de garanties au profit de la Société. La Société aura également la faculté, avant l'acceptation de toute commande, comme en cours d'exécution, d'exiger du client communication de ses documents comptables, et notamment des comptes de résultat, même prévisionnels, lui permettant d'apprécier sa solvabilité. En cas de refus par le client du paiement comptant, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, la Société pourra refuser d'honorer la ou les commandes passées et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

Article 6. Retard de paiement.

6.1 Le non-paiement d'une échéance entraîne l'exigibilité de la totalité de la créance et donne lieu au paiement par le client de pénalités de retard de paiement, calculées par application à l'intégralité des sommes restant dues d'un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant toutes taxes comprises de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire.

6.2 Tout retard de paiement ou tout report d'échéance entraîne l'application de l'article L.441-6 du code de commerce. Une indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi que les frais complémentaires de recouvrement, sont exigibles de plein droit et sans aucune formalité préalable

6.3 En outre, la Société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.

Article 7. Clause pénale

Outre les pénalités de retard exigibles figurant à l'article 6, tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, à la charge du client, une indemnité fixée, à titre de clause pénale, à 15% de la somme impayée conformément aux articles 1152 et 1226 du code civil, outre les frais de justice et intérêts légaux.

Article 8 - Clause résolutoire

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause « retard de paiement », l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la Société, conformément à l'article 7 des présentes conditions générales de vente.

Article 9. Rabais, ristourne et escompte

9.1 Les rabais proposés comprennent les rabais et ristournes que la Société serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations. Les conditions et barèmes de remises et ristournes sont communiqués par la société au client sur simple demande. Les remises, rabais, ristournes n'auront d'effet qu'au moment de la passation de commande et ne pourront être appliqués de manière rétroactive.

9.2 Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Article 10 – Livraisons

10.1 Délai d'expédition

10.1.1 Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité d'approvisionnement, des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes.

10.1.2 Tout retard par rapport aux délais indicatifs d'expédition initialement prévus, ne saurait justifier une

résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par notre Société.

La Société s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans la profession, et à exécuter les commandes, sauf force majeure, ou en cas de circonstances hors de son contrôle, telles que grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficultés d'approvisionnement, sans que cette liste soit limitative.

10.1.3 Sauf accord contraire, les retards raisonnables de livraison n'emportent ni annulation, ni modification du contrat. Ils ne sauraient donner lieu à aucune pénalité ou indemnité et n'engagent en rien la Société.

10.2 Suspension de livraison

En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, la Société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

10.3 Transport - Transfert de risque

10.3.1 Dans l'intérêt de nos clients, nos expéditions sont faites par voie la plus rapide et la plus économique. Les expéditions par express ou par service rapide sont toujours à la charge de nos clients.

10.3.2 Toutes les opérations de transport, douane, assurance, manutention sont à la charge exclusive et aux risques et périls du client.

10.3.3 Le transfert des risques sur les produits vendus par la Société s'effectue à la remise des produits au transporteur ou à la sortie de nos entrepôts.

10.3.4 Procédure obligatoire de réception de marchandises.

Quel que soit le mode de livraison, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient donc à ce dernier d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.

- Les réserves doivent être mentionnées sur le récépissé daté et émargé (cachet de l'entreprise, nom et signature), puis remis au transporteur livreur. Le client devra motiver ses réserves et mentionner de manière claire et précise son constat sur l'état des marchandises au moment de la réception. Le client accompagnera ses réserves d'une photographie des marchandises afin que la société puisse constater de la pertinence du sinistre. A défaut du respect de cette procédure, le transporteur dégage toute responsabilité conformément à l'article L.133-3 du code de commerce.

Ainsi, toutes réserves « prises de façon générale, sans indiquer la nature des avaries et de leur importance », telles que « sous réserve de contrôle », « sous réserve de déballage », « dommage à vérifier », « sous réserve de bon fonctionnement », « sous toutes réserves » etc. sont considérées insuffisantes à prouver l'existence du dommage.

La mention « sous réserve de déballage » est également dépourvue de portée.

- Ces réserves devront ensuite être confirmées, dans un délai de 48 heures qui suivent celui de la réception des marchandises, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée mentionnant de manière exacte l'énoncé des griefs.

Article 11 - Réclamation et retour

11.1 Pour les produits fabriqués sur mesure, aucune modification ou annulation de commande de pourra être prise en compte. Toute réclamation pour non-conformité ne peut être instruite que si elle a été préalablement formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de huit jours francs qui suivent la date de réception de la marchandise.

11.2 Si la réclamation s'avère justifiée, la Société s'engage uniquement à échanger ou remplacer les marchandises défectueuses. Dans le cas où l'échange ou le remplacement des marchandises s'avère impossible, le client bénéficiera d'un avoir minoré de 30% pour frais de manutention et de dépréciation. Cette minoration ne sera pas appliquée uniquement lorsque les retours résultent d'une erreur commise par la Société, et dans ce cas seulement, les frais de port de ces retours vous seront remboursés. Les avoirs précédemment mentionnés sont déduits sur relevé du mois où ils auront été établis. Ils ne pourront servir de prétexte à refuser le paiement d'une facture antérieure.

Ainsi, aucune demande supplémentaire de dédommagement tel que dommages et intérêts, frais de déplacement ou encore frais de main d'œuvre, ne peut être réclamée par le client.

11.3 Conditions de retour :

11.3.1 Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans accord préalable de la Société et seulement si les conditions suivantes sont réunies :

- Le motif précis du refus doit être indiqué pour chaque marchandise présumée défectueuse

- Le retour doit être effectué dans l'emballage d'origine, la marchandise étant complète et en bon état avec ses accessoires, consommables et notices, aux frais de l'acheteur.

- La marchandise ne doit avoir subi aucune détérioration pour quelque cause que ce soit, notamment au cours des opérations de stockage, de contrôle, de démonstration...

- L'acheteur ne doit avoir apporté aucune modification à la marchandise.

- Tout retour de marchandise, quelle qu'en soit la raison, doit être fait en port et emballage payé par le client et au plus tard dans le mois suivant la livraison.

11.3.2 Aucun remboursement ne sera effectué. Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement et dans tous les cas par écrit, pour les fournitures de biens réalisés à l'achat ou selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer.

Article 12 - Réserve de propriété

12.1 Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 624-16 du code de commerce.

12.2 Ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la simple remise d'un titre constituant une obligation de payer, tel que la remise de traite, ou autre.

12.3 De convention expresse, la Société pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et la Société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

12.3 Le Client est néanmoins autorisé dans le cadre de l'exploitation normale de son activité à revendre les produits non encore intégralement payés. Toutefois, il s'oblige en cas de revente à régler immédiatement le solde restant du vendeur.

12.4 En cas de revente, l'acheteur s'engage à avertir immédiatement la Société pour lui permettre d'exercer éventuellement son droit de revendication sur le prix à l'égard du tiers acquéreur. A ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement, d'une sauvegarde ou d'une liquidation judiciaire, la Société se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective les marchandises vendues et restées impayées, conformément à la loi du 25 janvier 1985.

12.5 Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, les risques de perte, de vol ou de détérioration des marchandises sont à la charge exclusive du client dès que les marchandises sont mises à sa disposition.

Article 13 - Force majeure

La responsabilité de la Société ne pourra être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s'étend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du code civil.

Article 14 - Attribution de juridiction

14.1 L'élection de domicile est faite par la Société, à son siège social.

14.2 Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par la Société, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège de la Société, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

14.3 L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

14.4 En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par la Société, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le client des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.

14.5 La loi applicable sera la loi française.

Retrouvez l'ensemble de **nos produits** dans nos **nouveaux catalogues**.

A télécharger sur la page dédiée de notre site web
www.mitjavila.com



GAMME PRODUITS 2025

Les catalogues :



Pergola



Pergola
pièces
détachées



Kits Portails
& Clôtures



Stores de
fenêtres
(screen)



Stores
Armatures
et toiles



Tentes & abris
de jardin



Volets portes
& fenêtres



Auvent



Solaire Complet
et armatures
seules



Stores pièces
détachées

RIVESALTES : D900 - Km 7 - B.P.99 - 66602 RIVESALTES Cedex - Tél: (33) 04.68.38.20.00
NICE : 54 BD. des Jardiniers, allée des Pins - 06200 NICE - Tél (33) 04.92.29.18.60
PIERREFITTE : Z. I. Prats - 65260 PIERREFITTE NESTALAS - Tél: (33) 05.62.92.13.95
SOULOM : Z. I. Point Sud - 65260 SOULOM - Tél: (33) 05.62.92.74.44
PUISEAUX : 36 Chemin Latéral - 45 390 PUISEAUX - Tél (33) 02.38.34.83.71



MITJAVILA

Contact :

Tel : 04.68.38.20.00

Mail : contact@mitjavila.com

