



**SERIE 95 - 125 - 135**  
Una gamma completa adatta a ogni configurazione



**MITJAVILA**



*Un nuovo modo di vivere i vostri spazi esterni*

*Soluzioni di protezione solare compatte e modulabili, progettate per combinare prestazioni meccaniche, integrazione estetica e affidabilità duratura su tutti i tipi di facciate.*



## LOGGIA 95

**La piccola tenda essenziale e funzionale**

Tenda compatta di riferimento, appositamente progettata per ombreggiare balconi e piccole terrazze, combina prestazioni, discrezione e ingombro minimo per un'integrazione architettonica accurata.


Design tipo loggia senza cassonetto. Struttura realizzata principalmente con pezzi in ghisa che garantiscono affidabilità e durata.

Mini bracci BME dotati di molle di trazione che garantiscono una tensione costante della tela.

Inclinazione regolabile fino a 60° per un controllo efficace dell'irraggiamento solare.  
Posa su facciata o soffitto con fissaggio diretto, senza piastra intermedia.

Comando tramite verricello manuale o motorizzazione PM13 (13 Nm) per un comfort di utilizzo ottimale.

**Dimensioni massime: larghezza 3,60 m  
Sporgenza 2,00 m**





## CASSONETTO 95

**Il piccolo cassonetto dalle grandi qualità**

Tenda a cassonetto integrale realizzata in alluminio estruso, che garantisce una protezione completa e duratura della tela dagli agenti esterni. Progettata per rimanere sobria e discreta, si integra perfettamente nelle facciate che richiedono una soluzione compatta ed esteticamente gradevole.

Sistema di avvolgimento dall'alto che limita l'attrito e l'usura della tela, garantendo una maggiore durata. Mini bracci BME dotati di molle di tensione che assicurano un'eccellente stabilità e un mantenimento ottimale nel tempo.

Supporti orientabili che consentono una regolazione precisa dell'inclinazione e dell'allineamento complessivo del cassonetto.

Installazione a parete o a soffitto, con montaggio diretto senza piastra intermedia.

Soluzione particolarmente adatta a balconi e facciate fortemente esposte.

**Dimensioni massime: larghezza 3,60 m  
Sporgenza 2,00 m**



# Progettato per essere facile da posare

## Tende da sole premontate in fabbrica (cassonetti e monoblocchi)

Le nostre tende a cassonetto vengono consegnate preassemblate in fabbrica. La tela è già avvolta sul tubo, i bracci sono fissati ai loro supporti e il tutto è già posizionato nel cassonetto: l'installatore deve solo fissare il tutto alla parete ed effettuare le regolazioni finali.

Questo preassemblaggio completo accelera notevolmente l'installazione in cantiere. Riducendo il numero di fasi di assemblaggio da eseguire in quota, si rende anche più sicura l'installazione. L'uso dell'alluminio estruso contribuisce inoltre a questa facilità: la leggerezza del materiale facilita la manipolazione delle tende da sol preassemblate.



**Posa a parete o a soffitto con lo stesso prodotto**

Questa gamma è stata progettata per offrire la massima versatilità di posa.

Lo stesso prodotto può essere installato sulla Facciata o sul soffitto, senza complesse modifiche. Grazie ai rivestimenti laterali girevoli, il passaggio da una configurazione a parete a una a soffitto avviene direttamente in cantiere, con una semplice regolazione.

Questo design intelligente consente una rapida installazione, garantendo al contempo stabilità ed estetica. Risultato: un unico modello copre due configurazioni, semplificando la scelta del prodotto, riducendo le scorte e facendo risparmiare tempo agli installatori.





## LOGGIA 125

**Quando la struttura scompare per esaltare la tela**


Tenda da sole per loggia versatile che combina una grande capacità di ombreggiamento e un design accurato, sviluppata appositamente per terrazze e aperture di grande larghezza. Il suo design senza cassonetto offre una soluzione leggera pur mantenendo eccellenti prestazioni funzionali.

Design dalle linee arrotondate che valorizza la Tela e ne facilita l'integrazione nell'architettura dell'edificio. Opzione barra di carico tradizionale, progettata per limitare l'impatto visivo e concentrare l'attenzione sulla Tela.

Bracci BMFYY dotati di molle di trazione che assicurano una tensione costante della tela. Supporti dei bracci orientabili che consentono una regolazione precisa dell'inclinazione fino a 60° per una gestione ottimale dell'esposizione al sole.

Posa su facciata o soffitto, con sistema di montaggio a gancio che facilita l'installazione.

**Dimensioni massime: larghezza 4,80 m  
Sporgenza 3,00 m**





## CASSONETTO 125


**Il cassonetto dal design moderno con protezione totale della tela.**

Tenda a cassonetto dal design contemporaneo, che unisce robustezza meccanica e protezione totale della tela per un comfort di utilizzo di alta gamma. La sua struttura in alluminio estruso, con struttura in due parti, garantisce rigidità, durata e precisione dell'assemblaggio.

Cassonetto integrale che assicura una protezione completa della tela dalle intemperie e dallo sporco, prolungandone significativamente la durata. Bracci di nuova generazione BMFYD dotati di flangie alte, che limitano i giochi meccanici e migliorano la stabilità e l'affidabilità della tenda nel tempo.

Supporti orientabili integrati nelle guance che consentono una regolazione globale precisa del cassonetto. Posa su facciata o soffitto, con fissaggio tramite piedini e sistema di incastro rapido che facilita l'installazione. Opzione di illuminazione a LED integrata nel cassonetto, utilizzabile a tenda aperta per un comfort visivo e una valorizzazione della terrazza.

**Dimensioni massime: larghezza  
4,80 m Sporgenza 3,00 m**





## CASSONETTO 135

### Il cassonetto dalle grandi dimensioni


Soluzione per grandi campate che combina potenza, stabilità strutturale e protezione rinforzata, specificamente progettata per coprire efficacemente terrazze di grande larghezza senza compromettere l'estetica.

Tenda da sol a cassonetto di grandi dimensioni destinata a terrazze larghe, che integra un cassonetto in alluminio rinforzato che garantisce una protezione ottimale e duratura della tela.

Bracci BMFYD ad alta capacità, sviluppati per grandi portate, che garantiscono un'eccellente tenuta meccanica. Regolazioni precise dell'orientamento e della barra di carico per un adattamento ottimale alle esigenze del cantiere. Resistenza al vento convalidata fino alla classe 2 secondo la norma EN 13561, nelle configurazioni definite.

Soluzione efficiente e affidabile per progetti residenziali di alta gamma e per applicazioni terziarie.

**Dimensioni massime: larghezza  
5,98 m Sporgenza 3,50 m**





## PERGOLA 135

**La tenda pergola dal design essenziale per un'ombreggiatura ottimale**

Pergola-tenda architettonica progettata per trasformare la terrazza in un vero e proprio spazio abitativo esterno, combinando ombreggiatura premium e struttura in alluminio resistente. Struttura autoportante in alluminio, sviluppata per coprire grandi superfici garantendo stabilità e affidabilità meccanica.


Combinazione di una struttura rigida e di una tenda da sol integrata, che offre un equilibrio ottimale tra prestazioni funzionali ed estetica. Linee pulite e integrazione architettonica contemporanea.

Struttura in alluminio estruso verniciato a polvere che garantisce un'eccellente resistenza alle sollecitazioni climatiche e un'elevata durata all'esterno.

Motorizzazione integrata e opzioni di comfort disponibili, come illuminazione e Automatismi.

Soluzione alternativa efficiente tra la tenda tradizionale e la pergola fissa, adatta a terrazze con esigenze elevate.

**Dimensioni massime: larghezza 4 m  
Sporgenza 4 m**



# Progettato per essere facile da posare

## Scanalature integrate per illuminazione a LED

Per un comfort ottimale durante la sera, le nostre pergole integrano una soluzione di illuminazione a LED direttamente nei loro profili in alluminio. Ogni profilo è progettato con una scanalatura dedicata che consente l'integrazione discreta e perfettamente allineata dei nastri LED.

Questo design garantisce un risultato estetico omogeneo e un fissaggio duraturo del nastro. Il profilo in alluminio funge anche da dissipatore di calore, migliorando la durata e le prestazioni luminose dei nastri LED.

Motorizzazioni specifiche, come il TMS50LED-W, consentono l'alimentazione diretta dei LED integrati. Il risultato: un'illuminazione elegante, affidabile e duratura, perfettamente integrata nell'architettura della pergola.



## Motore intelligente TME con autoregolazione dei finecorsa

Il motore tubolare TME integra un sistema intelligente di rilevamento della tensione che consente la regolazione automatica dei finecorsa. Identifica con precisione le posizioni di apertura e chiusura senza intervento manuale. Risultato: messa in funzione rapida, eliminazione delle regolazioni per una protezione ottimale della tela. Questa tecnologia garantisce un funzionamento fluido, preciso e duraturo.



## Fissaggio a parete con aggancio dal basso (tipo S260)



Le tende da sol L125, C125, C135 e pergola 135 sono dotate di una piastra a muro progettata per il fissaggio a incastro dal basso. La tenda si posiziona e si mantiene in modo autoportante sin dal momento dell'installazione, prima dell'avvitamento definitivo.

Con una semplice rotazione, la tenda viene fissata alla piastra, liberando l'installatore dal peso di dover sostenere il carico durante il fissaggio. Questo design, pensato per gli interventi su scala o scaletta, riduce notevolmente la fatica, limita il rischio di errori e consente un'installazione rapida, sicura e controllata.



## Offerta modulare: soluzioni complete, telai singoli e componenti

Per soddisfare tutte le esigenze del mercato, proponiamo un'offerta modulare e flessibile. I nostri prodotti possono essere commercializzati come soluzione completa, comprendente telaio, tela e motorizzazione (1), oppure nella versione solo telaio, senza tela e/o senza motore (2). I telai sono progettati per accogliere diversi tipi di teli e motorizzazioni, facilitando l'adattamento alle specificità di ogni progetto.

Inoltre, tutti i componenti sono disponibili anche come pezzi di ricambio (3). Questa disponibilità garantisce una grande flessibilità di approvvigionamento, facilita l'assemblaggio su misura, la manutenzione e la sostituzione mirata dei componenti.



(1)



(2)



(3)



La gamma 95, 125, 135 e Pergola 135 soddisfa tutte le esigenze, dal balcone urbano alle grandi terrazze architettoniche. Pur mantenendo una logica di progettazione comune, ogni prodotto è stato sviluppato per offrire un equilibrio ottimale tra compattezza, prestazioni meccaniche e capacità di ombreggiamento.

Basata su robusti profili in alluminio, componenti standardizzati e soluzioni tecniche collaudate, la gamma garantisce una grande modularità: motorizzazioni, opzioni di comfort, integrazione LED e configurazioni di installazione. La Pergola 135 completa la gamma offrendo una soluzione strutturale per progetti di grandi dimensioni e spazi esterni esigenti.



# MITJAVILA